

Datenblatt für Artikel: LI1003677-

NUMINOS L DL 25,4W 2450lm 4000K 40° 700mA LED fekete/fehér

Mennyezetbe süllyesztett lámpatest, forgatható/billenthető fényforrással



Produktinfo

Das NUMINOS Leuchtensystem von SLV vereint Funktion, Design und Technik auf gekonnte Art und Weise. Mit vielfältigen Down- und Spotlights sorgen Sie für Tausend lichtgestalterische Möglichkeiten. Dazu gehört auch NUMINOS® MOVE DL L, die als Deckeneinbauleuchte durch beste Verarbeitungs- und Lichtqualität besticht. So gestalten Sie eine unauffällige, moderne und platzsparende Beleuchtung, die den Fokus auf Objekte oder den Raum lenkt. Dabei kann die Deckeneinbauleuchte mit einer Leistungsaufnahme von 25,41 Watt, Lichtstärke von 2450 Lumen, Farbtemperatur von 4000 Kelvin und dem guten Farbwiedergabeindex von über 90 überzeugen. Die Montage erledigen Sie dann im Handumdrehen. Wann entscheiden Sie sich NUMINOS von SLV – die modulare Vielfalt erwartet Sie.

Technische Daten

Fényáram (lm)	2450
Fényszín	semleges fehér
Színhőmérséklet (K)	4000
Színvisszaadási index	≥90
Élettartam	50.000h
Dimmelhető	igen meghajtó függvénye
Érintésvédelmi osztály	III
Védettségi fokozat	IP20

Technische Daten - Fortsetzung

Lámpatest típus	mennyezetbe süllyesztehető lámpatest
Fényforrást tartalmaz	igen
Lámpa foglalat	LED áramkör
Sugárzási szög (°)	120
Teljesítmény (W)	25,40
Üzemi áram mA (mA)	700
Kivágás mérete (mm)	Ø 145
Beépítési mélység (mm)	105
Szín	fekete fehér
Anyag	alumínium polikarbonát
Hosszúság (mm)	160
Szélesség (mm)	160
Magasság (mm)	95
Átmérő (mm)	160
Választható tartozék	LI1004062-;LI1004065-;LI1004070-;LI1004794-;LI1004795-;LI1004796-;LI1004797-;LI1006147-;LI1006148-;LI1006149-;LI1006150-
HOSSZ x SZÉ x MA	160x160x95
ØxMA mm	160x95
KIVÁGÁS MÉRETE mm	Ø 145

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
NUMINOS L DL 25,4W 2450lm 4000K 40° 700mA LED fekete/fehér Mennyezetbe süllyesztett lámpatest, forgatható/billenthető fényforrással	LI1003677
Választható tartozék	
LED meghajtó 15W - 29,5W 500/600/700mA LED meghajtó	LI1004062
LED meghajtó 30W 700mA LED meghajtó	LI1004065
LED meghajtó 15W-40,6W 250/350/500/700mA LED meghajtó	LI1004070
NUMINOS L diffúzor elipszis W LED IP20 átlátszó	LI1004794
NUMINOS L diffúzor prizma W LED IP20 átlátszó	LI1004795
NUMINOS L diffúzor opál W LED IP20 opál	LI1004796

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Választható tartozék	
NUMINOS L diffúzor méhsejt W LED IP20 fekete	LI1004797
Numinos® L szerelőkeret, kerek 240/150mm fekete szerelőkeret	LI1006147
Numinos® L szerelőkeret, kerek 240/150mm fehér szerelőkeret	LI1006148
Numinos® L szerelőkeret, szögl. 240/150mm fekete szerelőkeret	LI1006149
Numinos® L szerelőkeret, szögl. 240/150mm fehér szerelőkeret	LI1006150