

Datenblatt für Artikel: LI1003690-

# NUMINOS L DL 25,4W 2350lm 4000K 40° 700mA LED fehér/króm

Mennyezetbe süllyesztett lámpatest, forgatható/billenthető fényforrással



## Produktinfo

NUMINOS ist das bestmöglich aufeinander abgestimmte Leuchtsystem von SLV, das Funktion, Design und Technik vereint. So können Sie mit unterschiedlichen Down- und Spotlights Tausend lichtgestalterische Möglichkeiten erleben. Dazu gehört auch NUMINOS® MOVE DL L, die als Deckeneinbauleuchte durch beste Verarbeitungs- und Lichtqualität besticht. Ideal für eine dezente, moderne und platzsparende Beleuchtung, die den Fokus auf Objekte oder den Raum lenkt. Dabei kann die Deckeneinbauleuchte mit einer Leistungsaufnahme von 25,41 Watt, Lichtstärke von 2350 Lumen, Farbtemperatur von 4000 Kelvin und dem guten Farbwiedergabeindex von über 90 überzeugen. Die Installation gestaltet sich dann im Handumdrehen. Wann entscheiden Sie sich NUMINOS von SLV – die modulare Vielfalt erwartet Sie.

## Technische Daten

|                        |                            |
|------------------------|----------------------------|
| Fényáram (lm)          | 2350                       |
| Fényszín               | semleges fehér             |
| Színhőmérséklet (K)    | 4000                       |
| Színvisszaadási index  | ≥90                        |
| Élettartam             | 50.000h                    |
| Dimmelhető             | igen<br>meghajtó függvénye |
| Érintésvédelmi osztály | III                        |
| Védettségi fokozat     | IP20                       |

## Technische Daten - Fortsetzung

|                        |                                                                                                                          |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Lámpatest típus        | mennyezetbe süllyesztehető lámpatest                                                                                     |
| Fényforrást tartalmaz  | igen                                                                                                                     |
| Lámpa foglalat         | LED áramkör                                                                                                              |
| Sugárzási szög (°)     | 120                                                                                                                      |
| Teljesítmény (W)       | 25,40                                                                                                                    |
| Üzemi áram mA (mA)     | 700                                                                                                                      |
| Kivágás mérete (mm)    | Ø 145                                                                                                                    |
| Beépítési mélység (mm) | 105                                                                                                                      |
| Szín                   | króm<br>fehér                                                                                                            |
| Anyag                  | alumínium<br>polikarbonát                                                                                                |
| Hosszúság (mm)         | 160                                                                                                                      |
| Szélesség (mm)         | 160                                                                                                                      |
| Magasság (mm)          | 95                                                                                                                       |
| Átmérő (mm)            | 160                                                                                                                      |
| Választható tartozék   | LI1004062-;LI1004065-;LI1004070-;LI1004794-;LI1004795-;LI1004796-;LI1004797-;LI1006147-;LI1006148-;LI1006149-;LI1006150- |
| HOSSZ x SZÉ x MA       | 160x160x95                                                                                                               |
| ØxMA mm                | 160x95                                                                                                                   |
| KIVÁGÁS MÉRETE mm      | Ø 145                                                                                                                    |

## Artikeltabelle

| BEZEICHNUNG                                                              | BEST.NR.  |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------|
| NUMINOS L DL 25,4W 2350lm 4000K 40° 700mA LED fehér/króm                 | LI1003690 |
| Mennyezetbe süllyesztett lámpatest, forgatható/billenthető fényforrással |           |
| <b>Választható tartozék</b>                                              |           |
| LED meghajtó 15W - 29,5W 500/600/700mA                                   | LI1004062 |
| LED meghajtó                                                             |           |
| LED meghajtó 30W 700mA                                                   | LI1004065 |
| LED meghajtó                                                             |           |
| LED meghajtó 15W-40,6W 250/350/500/700mA                                 | LI1004070 |
| LED meghajtó                                                             |           |
| NUMINOS L diffúzor elipszis W LED IP20 átlátszó                          | LI1004794 |
| NUMINOS L diffúzor prizma W LED IP20 átlátszó                            | LI1004795 |
| NUMINOS L diffúzor opál W LED IP20 opál                                  | LI1004796 |

## Artikeltabelle

| BEZEICHNUNG                                                   | BEST.NR.  |
|---------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>Választható tartozék</b>                                   |           |
| NUMINOS L diffúzor méhsejt W LED IP20 fekete                  | LI1004797 |
| Numinos® L szerelőkeret, kerek 240/150mm fekete szerelőkeret  | LI1006147 |
| Numinos® L szerelőkeret, kerek 240/150mm fehér szerelőkeret   | LI1006148 |
| Numinos® L szerelőkeret, szögl. 240/150mm fekete szerelőkeret | LI1006149 |
| Numinos® L szerelőkeret, szögl. 240/150mm fehér szerelőkeret  | LI1006150 |