

Datenblatt für Artikel: LI1003834-

# NUMINOS S DL 8,6W 750lm 4000K 40° 250mA LED fehér/króm

Mennyezetbe süllyesztett lámpatest



## Produktinfo

Das NUMINOS Leuchtsystem von SLV vereint Funktion, Design und Technik auf perfekte Art und Weise. Mit vielfältigen Down- und Spotlights sorgen Sie für Tausend lichtgestalterische Möglichkeiten. Wie mit dem NUMINOS® DL S Deckeneinbauleuchte, die durch ihre hochwertige Verarbeitungs- und Lichtqualität besticht. Ideal für eine dezente, moderne und platzsparende Beleuchtung, die den Fokus auf Objekte oder den Raum lenkt. Die Deckeneinbauleuchte überzeugt mit einer Leistungsaufnahme von 8,6 Watt, Lichtstärke von 750 Lumen, Farbtemperatur von 4000 Kelvin und einem Farbwiedergabeindex von 90. Die Montage erledigen Sie dann im Handumdrehen. Wann entscheiden Sie sich NUMINOS ® von SLV?

## Technische Daten

|                        |                            |
|------------------------|----------------------------|
| Fényáram (lm)          | 750                        |
| Fényszín               | semleges fehér             |
| Színhőmérséklet (K)    | 4000                       |
| Színvisszaadási index  | ≥90                        |
| Élettartam             | 50.000h                    |
| Dimmelhető             | igen<br>meghajtó függvénye |
| Érintésvédelmi osztály | III                        |
| Védettségi fokozat     | IP20                       |

## Technische Daten - Fortsetzung

|                        |                                                                                                                          |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Lámpatest típus        | mennyezetbe süllyesztehető lámpatest                                                                                     |
| Fényforrást tartalmaz  | igen                                                                                                                     |
| Lámpa foglalat         | LED áramkör                                                                                                              |
| Sugárzási szög (°)     | 120                                                                                                                      |
| Teljesítmény (W)       | 8,60                                                                                                                     |
| Üzemi áram mA (mA)     | 250                                                                                                                      |
| Kivágás mérete (mm)    | Ø 68                                                                                                                     |
| Beépítési mélység (mm) | 55                                                                                                                       |
| Szín                   | króm<br>fehér                                                                                                            |
| Anyag                  | alumínium<br>polikarbonát                                                                                                |
| Hosszúság (mm)         | 80                                                                                                                       |
| Szélesség (mm)         | 80                                                                                                                       |
| Magasság (mm)          | 52                                                                                                                       |
| Átmérő (mm)            | 80                                                                                                                       |
| Választható tartozék   | LI1004055-;LI1004058-;LI1004067-;LI1004786-;LI1004787-;LI1004788-;LI1004789-;LI1006135-;LI1006136-;LI1006137-;LI1006138- |
| HOSSZ x SZÉ x MA       | 80x80x52                                                                                                                 |
| ØxMA mm                | 80x52                                                                                                                    |
| KIVÁGÁS MÉRETE mm      | Ø 68                                                                                                                     |

## Artikeltabelle

| BEZEICHNUNG                                            | BEST.NR.  |
|--------------------------------------------------------|-----------|
| NUMINOS S DL 8,6W 750lm 4000K 40° 250mA LED fehér/króm |           |
| Mennyezetbe süllyesztett lámpatest                     | LI1003834 |
| <b>Választható tartozék</b>                            |           |
| LED meghajtó 65-10W 250mA dimmelhető (TRIAC C)         |           |
| LED meghajtó                                           | LI1004055 |
| LED meghajtó, 10W 250mA                                |           |
| LED meghajtó                                           | LI1004058 |
| LED meghajtó 12-20W 250/350/500/700mA DALI             |           |
| LED meghajtó                                           | LI1004067 |
| NUMINOS S diffúzor elipszis                            | LI1004786 |
| NUMINOS S diffúzor prizma W LED IP20 átlátszó          | LI1004787 |
| NUMINOS S diffúzor opál W LED IP20 opál                | LI1004788 |

## Artikeltabelle

| BEZEICHNUNG                                                   | BEST.NR.  |
|---------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>Választható tartozék</b>                                   |           |
| NUMINOS S diffúzor méhsejt W LED IP20 fekete                  | LI1004789 |
| Numinos® XS szerelőkeret, kerek 160/70mm fekete szerelőkeret  | LI1006135 |
| Numinos® XS szerelőkeret, kerek 160/70mm fehér szerelőkeret   | LI1006136 |
| Numinos® XS szerelőkeret, szögl. 160/70mm fekete szerelőkeret | LI1006137 |
| Numinos® XS szerelőkeret, szögl. 160/70mm fehér szerelőkeret  | LI1006138 |