

Datenblatt für Artikel: LI1004045-

NUMINOS XL DL 37,4W 3600lm 4000K 20° 1050mA LED fehér/fekete

Mennyezetbe süllyesztett lámpatest



Produktinfo

Das NUMINOS Leuchtensystem von SLV vereint Funktion, Design und Technik auf gekonnte Art und Weise. Mit verschiedenen Down- und Spotlights sorgen Sie für Tausend lichtgestalterische Möglichkeiten. Auch mit der NUMINOS® DL XL Deckeneinbauleuchte, die mit bester Verarbeitungs- und Lichtqualität überzeugt. Ideal für eine dezente, moderne und platzsparende Beleuchtung, die den Akzent auf Objekte oder den Raum lenkt. Die Deckeneinbauleuchte überzeugt mit einer Leistungsaufnahme von 37,4 Watt, Lichtstärke von 3600 Lumen, Farbtemperatur von 4000 Kelvin und einem Farbwiedergabeindex von 90. Die leichte Installation ist dann nur noch Formsache. Wann entscheiden Sie sich für die modulare Vielfalt von SLV?

Technische Daten

Fényáram (lm)	3600
Fényszín	semleges fehér
Színhőmérséklet (K)	4000
Színvisszaadási index	≥90
Élettartam	50.000h
Dimmelhető	igen meghajtó függvénye
Érintésvédelmi osztály	III
Védettségi fokozat	IP20

Technische Daten - Fortsetzung

Lámpatest típus	mennyezetbe süllyesztehető lámpatest
Fényforrást tartalmaz	igen
Lámpa foglalat	LED áramkör
Sugárzási szög (°)	120
Teljesítmény (W)	37,40
Üzemi áram mA (mA)	1050
Kivágás mérete (mm)	Ø 145
Beépítési mélység (mm)	115
Szín	fekete fehér
Anyag	alumínium polikarbonát
Hosszúság (mm)	160
Szélesség (mm)	160
Magasság (mm)	108
Átmérő (mm)	160
Választható tartozék	LI1004059-;LI1004066-;LI1004071-;LI1004798-;LI1004799-;LI1004800-;LI1004801-;LI1006147-
HOSSZ x SZÉ x MA	160x160x108
ØxMA mm	160x108
KIVÁGÁS MÉRETE mm	Ø 145

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
NUMINOS XL DL 37,4W 3600lm 4000K 20° 1050mA LED fehér/fekete Mennyezetbe süllyesztett lámpatest	LI1004045
Választható tartozék	
LED meghajtó 40W multi mA LED meghajtó	LI1004059
LED meghajtó 28-40W 1000mA dimmelhető (TRIAC C) LED meghajtó	LI1004066
LED meghajtó 42-50W 1050mA DALI LED meghajtó	LI1004071
NUMINOS XL diffúzor elipszis W LED IP20 átlátszó	LI1004798
NUMINOS XL diffúzor prizma W LED IP20 átlátszó	LI1004799
NUMINOS XL diffúzor opál W LED IP20 opál	LI1004800
NUMINOS XL diffúzor méhsejt W LED fekete	LI1004801
Numinos® L szerelőkeret, kerek 240/150mm fekete szerelőkeret	LI1006147