

Datenblatt für Artikel: LI1004664-

OCULUS CW 10, 5W 2000-3000K 230V IP20

fekete

Fali/mennyezeti lámpatest DIM-TO-WARM



Produktinfo

Mit hohem Farbwiedergabeindex (CRI>90) und der Dim-to-Warm Dimmbarkeit zu besonders warmem Licht (2000-3000K) zaubert jedes Mitglied der OCULUS Familie eine einzigartige Stimmung herbei. Dabei sorgt die spezielle Linsenoptik für einen scharf konturierten Lichteffect, der die Leuchte zur idealen Akzentbeleuchtungsquelle im gehobenen Privatbereich, Arztpraxen, Kanzleien, Cafés, Hotels und Restaurants macht. Durch den Einsatz der beiliegenden gefrosteten Scheibe kann das Licht optional von scharf konturiertem Licht in eine diffuse Lichtverteilung angepasst werden.

Technische Daten

Fényáram (lm)	36 - 780
Fényszín	meleg fehér fehér gyertyafény
Színhőmérséklet (K)	2000-3000
Színvisszaadási index	≥90
Élettartam	25.000h
Dimmelhető	Dim-to-Warm igen trailing edge dimmable (C)
Érintésvédelmi osztály	I

Technische Daten - Fortsetzung

Védettségi fokozat	IP20
Lámpatest típus	falra szerelhető lámpatest mennyezetre szerelhető lámpatest
Fényforrást tartalmaz	igen
Lámpa foglalat	LED áramkör
Sugárzási szög (°)	120
Teljesítmény (W)	10,50
AC tápfeszültség (V)	220-240
Üzemi áram mA (mA)	250
Szín	fekete
Anyag	alumínium üveg
Hosszúság (mm)	115
Szélesség (mm)	115
Magasság (mm)	185
Átmérő (mm)	115
HOSSZ x SZÉ x MA	115x115x185
ØxMA mm	115x185

BEZEICHNUNG

BEST.NR.

OCULUS CW 10,5W 2000-3000K 230V IP20 fekete
Fali/mennyezeti lámpatest DIM-TO-WARM

LI1004664