

Datenblatt für Artikel: LI1005528-

NUMINOS® XS 730lm 200mA 20° 930 IP44 fehér/króm

Süllyesztett LED lámpatest



Produktinfo

NUMINOS ist das bestmöglich aufeinander abgestimmte Leuchtsystem von SLV, das Funktion, Design und Technik vereint. Die vielfältigen Down- und Spotlights machen Tausend lichtgestalterische Optionen möglich. Wie mit dem NUMINOS® XS Deckeneinbauleuchte, die durch ihre hochwertige Verarbeitungs- und Lichtqualität besticht. Ideal für eine unauffällige, moderne und platzsparende Beleuchtung, die den Fokus auf Objekte oder den Raum lenkt. Die Installation gestaltet sich dann im Handumdrehen. Wann entscheiden Sie sich NUMINOS® von SLV?

Technische Daten

Fényáram (lm)	730
Dimmelhető	igen meghajtó függvénye
Fényforrást tartalmaz	igen
Lámpa foglalat	LED áramkör
Sugárzási szög (°)	20
Teljesítmény (W)	7
Kivágás mérete (mm)	Ø 55
Hosszúság (mm)	65
Szélesség (mm)	65

Technische Daten - Fortsetzung

Magasság (mm)	45
Átmérő (mm)	65
HOSSZ x SZÉ x MA	65x65x45
ØxMA mm	65x45
KIVÁGÁS MÉRETE mm	Ø 55

BEZEICHNUNG

BEST.NR.

NUMINOS® XS 730lm 200mA 20° 930 IP44 fehér/króm
Süllyesztett LED lámpatest

LI1005528