

Datenblatt für Artikel: LI1005530-

NUMINOS® XS 700lm 200mA 40° 930/IP44 fehér

Süllyesztett LED lámpatest



Produktinfo

Das NUMINOS Leuchtsystem von SLV vereint Funktion, Design und Technik auf perfekte Art und Weise. So können Sie mit unterschiedlichen Down- und Spotlights Tausend lichtgestalterische Möglichkeiten erleben. Wie mit dem NUMINOS® XS Deckeneinbauleuchte, die durch ihre hochwertige Verarbeitungs- und Lichtqualität besticht. Ideal für eine unauffällige, moderne und platzsparende Beleuchtung, die den Fokus auf Objekte oder den Raum lenkt. Die Installation gestaltet sich dann im Handumdrehen. Wann entscheiden Sie sich NUMINOS® von SLV?

Technische Daten

Fényáram (lm)	700
Dimmelhető	igen meghajtó függvénye
Fényforrást tartalmaz	igen
Lámpa foglalat	LED áramkör
Sugárzási szög (°)	40
Teljesítmény (W)	7
Kivágás mérete (mm)	Ø 55
Hosszúság (mm)	65
Szélesség (mm)	65

Technische Daten - Fortsetzung

Magasság (mm)	45
Átmérő (mm)	65
HOSSZ x SZÉ x MA	65x65x45
ØxMA mm	65x45
KIVÁGÁS MÉRETE mm	Ø 55

BEZEICHNUNG

BEST.NR.

NUMINOS® XS 700lm 200mA 40° 930/IP44 fehér
Süllyesztett LED lámpatest

LI1005530