


Datenblatt für Artikel: LI1005540-

NUMINOS® XS 730lm 200mA 40° 940/IP44 fekete/króm

Süllyesztett LED lámpatest



Produktinfo

Das NUMINOS Leuchtsystem von SLV vereint Funktion, Design und Technik auf perfekte Art und Weise. Mit verschiedenen Down- und Spotlights erleben Sie Tausend lichtgestalterische Möglichkeiten. Auch mit der NUMINOS® XS Deckeneinbauleuchte, die mit bester Verarbeitungs- und Lichtqualität überzeugt. So gestalten Sie eine dezente, moderne und platzsparende Beleuchtung, die den Fokus auf Objekte oder den Raum lenkt. Die einfache Installation ist dann nur noch Formsache. Wann entscheiden Sie sich für die modulare Vielfalt von SLV?

Technische Daten

Fényáram (lm)	730
Dimmelhető	igen meghajtó függvénye
Fényforrást tartalmaz	igen
Lámpa foglalat	LED áramkör
Sugárzási szög (°)	40
Teljesítmény (W)	7
Kivágás mérete (mm)	Ø 55
Hosszúság (mm)	65
Szélesség (mm)	65

Technische Daten - Fortsetzung

Magasság (mm)	45
Átmérő (mm)	65
HOSSZ x SZÉ x MA	65x65x45
ØxMA mm	65x45
KIVÁGÁS MÉRETE mm	Ø 55

BEZEICHNUNG

BEST.NR.

NUMINOS® XS 730lm 200mA 40° 940/IP44 fekete/króm
Süllyesztett LED lámpatest

LI1005540