

Datenblatt für Artikel: LI1005986-

NUMINOS® GIMBLE L 2150lm 700mA 20°

927 fehér/króm

Süllyesztett LED lámpatest



Produktinfo

Das NUMINOS Leuchtsystem von SLV vereint Funktion, Design und Technik auf gekonnte Art und Weise. So können Sie mit unterschiedlichen Down- und Spotlights Tausend lichtgestalterische Möglichkeiten erleben. Dazu gehört auch NUMINOS® GIMBLE L, die als Deckeneinbauleuchte durch beste Verarbeitungs- und Lichtqualität besticht. Ideal für eine dezente, moderne und platzsparende Beleuchtung, die den Akzent auf Objekte oder den Raum lenkt. Die Montage erledigen Sie dann im Handumdrehen. Wann entscheiden Sie sich für die modulare Vielfalt von SLV?

Technische Daten

Fényáram (lm)	2150
Dimmelhető	igen meghajtó függvénye
Fényforrást tartalmaz	igen
Lámpa foglalat	LED áramkör
Sugárzási szög (°)	20
Teljesítmény (W)	25,40
Kivágás mérete (mm)	Ø 145
Hosszúság (mm)	160
Szélesség (mm)	160

Technische Daten - Fortsetzung

Magasság (mm)	115
Átmérő (mm)	160
HOSSZ x SZÉ x MA	160x160x115
ØxMA mm	160x115
KIVÁGÁS MÉRETE mm	Ø 145

BEZEICHNUNG

BEST.NR.

NUMINOS® GIMBLE L 2150lm 700mA 20° 927 fehér/króm
Süllyesztett LED lámpatest

LI1005986