

Datenblatt für Artikel: LI1006002-

NUMINOS® GIMBLE L 2150lm 700mA 20°

930 fehér/fekete

Süllyesztett LED lámpatest



Produktinfo

Das NUMINOS Leuchtensystem von SLV vereint Technik, Design und Funktionalität wie kein anderes. So können Sie mit vielfältigen Down- und Spotlights Tausend lichtgestalterische Möglichkeiten erleben. Dazu gehört auch NUMINOS® GIMBLE L, die als Deckeneinbauleuchte durch beste Verarbeitungs- und Lichtqualität besticht. Ideal für eine dezente, moderne und platzsparende Beleuchtung, die den Akzent auf Objekte oder den Raum lenkt. Die Installation gestaltet sich dann im Handumdrehen. Wann entscheiden Sie sich NUMINOS® von SLV?

Technische Daten

Fényáram (lm)	2150
Dimmelhető	igen meghajtó függvénye
Fényforrást tartalmaz	igen
Lámpa foglalat	LED áramkör
Sugárzási szög (°)	20
Teljesítmény (W)	25,40
Kivágás mérete (mm)	Ø 145
Hosszúság (mm)	160
Szélesség (mm)	160

Technische Daten - Fortsetzung

Magasság (mm)	115
Átmérő (mm)	160
HOSSZ x SZÉ x MA	160x160x115
ØxMA mm	160x115
KIVÁGÁS MÉRETE mm	Ø 145

BEZEICHNUNG

BEST.NR.

NUMINOS® GIMBLE L 2150lm 700mA 20° 930 fehér/fekete
Süllyesztett LED lámpatest

LI1006002