

Datenblatt für Artikel: LI1006329-

ENOLA OCULUS WL

20W, 1880/2120lm, 930/940, 100°, IP65, ant hracite

Outdoor wall surface luminaire LED



Technische Daten

Fényáram (lm)	1880 2120
Fényszín	meleg fehér semleges fehér
Színhőmérséklet (K)	4000 3000
Színvisszaadási index	≥90
Élettartam	30000
Dimmelhető	nem
Érintésvédelmi osztály	I
Védettségi fokozat	IP65
Energiahatékonysági osztály	E
Ütésállóság	IK03
Lámpatest típus	falra szerelhető lámpatest
Fényforrást tartalmaz	igen

Technische Daten - Fortsetzung

Lámpa foglalat	LED áramkör
Sugárzási szög (°)	100
Teljesítmény (W)	20
AC tápfeszültség (V)	220-240
Üzemi áram mA (mA)	500
Szerelési mód	falra
Szín	antracit
Anyag	alumínium üveg
Hosszúság (mm)	153
Szélesség (mm)	100
Magasság (mm)	180
Átmérő (mm)	100
Választható tartozék	LI1002853-
HOSSZ x SZÉ x MA	153x100x180
ØxMA mm	100x180

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
ENOLA OCULUS WL 20W, 1880/2120lm, 930/940, 100°, IP65, anthracite Outdoor wall surface luminaire LED	LI1006329
Választható tartozék	
ENOLA távtartó szett, antracit Accessories low-voltage cable system	LI1002853