

Datenblatt für Artikel: LI139092--

COSMIC lámpatartó, TENSEO, QR-C51, króm, 2 db

Törpefeszültségű kótél rendszer, elfordítható



Produktinfo

Schwenkbarer Strahler COSMIC für das Niedervolt Seil-System. Durch den verbauten GX5,3 Sockel ist der Strahler für Halogen- sowie LED-Leuchtmittel geeignet. Der kompatible Seilabstand beträgt 15,5cm.

Technische Daten

Dimmelhető	nem
Érintésvédelmi osztály	III
Lámpatest típus	köteles lámpatest
Fényforrás	LED retrofit lámpa
Fényforrást tartalmaz	nem
Lámpa foglalat	GX5,3
Teljesítmény (W)	35
AC tápfeszültség (V)	12
Szerelési mód	falon kívüli, mennyezetre
Szín	króm
Anyag	sárgaréz acél
Hosszúság (mm)	31

Technische Daten - Fortsetzung

Szélesség (mm)	185
Magasság (mm)	30
Tömeg (kg)	0,235
Választható tartozék	LI1001574-;LI1001575-
HOSSZ x SZÉ x MA	31x185x30

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
COSMIC lámpatartó, TENSEO, QR-C51, króm, 2 db Törpefeszültségű kótél rendszer, elfordítható	LI139092
Választható tartozék	
Philips Master LED Spot MR16, 6.5W, 36°, 2700K, dimmelhető	LI1001574
Philips Master LED Spot MR16, 6.5W, 36°, 3000K, dimmelhető	LI1001575