





Datenblatt für Artikel: LI147266--

KALU 2 fali/mennyezeti lámpatest, csiszolt alu, max. 2x50W



Technische Daten

oldal 1 oldal 3


Online erstellt am 2020-02-06, Änderungen und Irrtümer vorbehalten

www.schrack.hu**Get Ready. Get Schrack.**

Technische Daten - Fortsetzung

Nettó szélesség (mm)	300,00
Nettó magasság (mm)	190,00
Nettó tömeg (kg)	0,96
Lámpatest típus	falra szerelhető lámpatest mennyezetre szerelhető lámpatest
Szerelési mód	falra falra kívüli, mennyezetre
Szín	csiszolt alumínium
Anyag	alumínium
Gyártó	03-SLV
AC tápfeszültség (V)	230
AC kimeneti feszültség (V)	12
Fényforrás	törpefeszültségű halogén reflektor
Lámpa foglalat	G53
Watt (W)	2x50
Fényforrások száma	2
Érintésvédelmi osztály	I
Elfordulási tartomány (°)	90

méretrajz: KALU 2 fali/mennyezeti lámpatest, csiszolt alu, max. 2x50W



Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
KALU 2 fali/mennyezeti lámpatest, csiszolt alu, max. 2x50W	LI147266
Választható tartozék	
Philips Master LED AR111, CRI90, 11W, 24°, 3000K, dimmelhető	LI560263
Philips Master LED-es fényforrás AR111, 10W, 24°, 2700K	LI560031