

KALU 2 QPAR falonkívüli csiszolt alu, ES111, max. 2x75W



Produktinfo

Das puristische Grunddesign der KALU Deckenleuchte ist ein Garant für vollkommen freie Ausrichtung der Leuchtenköpfe, wahlweise bestückt mit Halogen oder passenden LED ES111 Leuchtmitteln. Die Dimmbarkeit der Leuchte eröffnet Ihnen weitere Einsatzmöglichkeiten. Erhältlich in mehreren Farbversionen wird die KALU Deckenleuchte fertig für den direkten Anschluss an 230V Netzspannung geliefert.

Technische Daten

Dimmelhető	fényforrás függvénye igen
Érintésvédelmi osztály	I
Lámpatest típus	mennyezetre szerelhető lámpatest
Fényforrás	ES111 ksfeszültségű halogén reflektor LED retrofit lámpa
Fényforrást tartalmaz	nem
Fényforrások száma	2
Lámpa foglalat	GU10
Elfordulási tartomány (°)	90
Teljesítmény (W)	18

Technische Daten - Fortsetzung

AC tápfeszültség (V)	230
Szerelési mód	falon kívüli, mennyezetre
Szín	csiszolt alumínium
Anyag	alumínium
Hosszúság (mm)	300
Szélesség (mm)	90
Magasság (mm)	180
Választható tartozék	LI1005274-;LI1005282-;LI1005298-
HOSSZ x SZÉ x MA	300x90x180

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
KALU 2 QPAR falonkívüli csiszolt alu, ES111, max. 2x75W	LI147316
Választható tartozék	
QPAR111 GU10, LED fényf. átlátszó 8W 2,7K CRI90 38° LED fényforrás	LI1005274
QPAR111 GU10, LED fényf. ezüst 12,5W 4000K CRI90 30° LED fényforrás	LI1005282
LED-Illuminance 12W,680lm,930,55°,GU10,IP20,aluminium LED main voltage illuminant gerichtet	LI1005298