


Datenblatt für Artikel: LI161291--

CONTONE IP44, 16W, 890lm, 3000-2000K dimm, kerek, fehér



fényeloszlási görbe



Produktinfo

Mit der CONTONE Deckeneinbauleuchte können Sie Ihre Lichtstimmung individuell bestimmen. Beim Dimmen des integrierten Premium COB LED Moduls verändert sich die Lichtfarbe von 3000K auf 2000K und zeigt beim Abdimmen den gleichen Effekt wie Glühfaden-Leuchtmittel. Der elektrische Anschluss erfolgt durch den verbauten LED Treiber direkt an 230V Netzspannung.

Technische Daten

Fényáram (lm)	890
Fényszín	meleg fehér
Színhőmérséklet (K)	3000
Színvisszaadási index	≥90

Technische Daten - Fortsetzung

Élettartam	40.000h
Dimmelhető	igen trailing edge dimmable (C)
Védettségi fokozat	IP44
Lámpatest típus	mennyezetbe süllyeszthető lámpatest falba süllyeszthető lámpatest
Fényforrást tartalmaz	igen
Fényforrások száma	1
Lámpa foglalat	LED áramkör
Sugárzási szög (°)	30
Rendszer hatásfok (lm/W)	56
Teljesítmény (W)	16
Előtét készülék	LED meghajtó
AC tápfeszültség (V)	220-240
Szerelési mód	süllyesztett, mennyezetbe süllyesztett, falba
Kivágás mérete (mm)	Ø 82
Beépítési mélység (mm)	135
Szín	fehér
Anyag	alumínium
Hosszúság (mm)	92
Szélesség (mm)	92
Magasság (mm)	140
Átmérő (mm)	92
Tömeg (kg)	0,32
HOSSZ x SZÉ x MA	92x92x140
ØxMA mm	92x140
KIVÁGÁS MÉRETE mm	Ø 82

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
CONTONE IP44, 16W, 890lm, 3000-2000K dimm, kerek, fehér	LI161291