

IPERI 50 állólámpa, antracit, 48 LED, 5W, IP44, 4000K



Produktinfo

Die quadratische, aus Aluminium gefertigte Standleuchte IPERI 50 ist mit einer großen Stückzahl von leistungsstarken SMD LEDs ausgestattet. Mit ihrer Schutzart IP44 ist sie für den Außenbereich geeignet. Die verfügbaren Farbversionen werden inklusive Anschlussbox zur einfachen Montage ausgeliefert. Optional steht ein Erdspieß zur Verfügung. Ergänzend kann die Installation um entsprechende Wandleuchten der Serie erweitert werden. Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen.

Technische Daten

Fényáram (lm)	270
Fényszín	semleges fehér
Színhőmérséklet (K)	4000
Színvisszaadási index	≥80
Élettartam	25000
Dimmelhető	nem
Érintésvédelmi osztály	II
Védettségi fokozat	IP44
Energiahatékonysági osztály	C
Lámpatest típus	állólámpa
Fényforrást tartalmaz	igen
Fényforrások száma	1

Technische Daten - Fortsetzung

Lámpa foglalat	LED áramkör
Sugárzási szög (°)	100
Teljesítmény (W)	4
Előtét készülék	LED meghajtó
AC tápfeszültség (V)	230
Szerelési mód	padlóra
Szín	antracit
Anyag	műanyag alumínium
Hosszúság (mm)	127
Szélesség (mm)	174
Magasság (mm)	502
Választható tartozék	LI23I23I--
HOSSZ x SZÉ x MA	127x174x502

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
IPERl 50 állólámpa, antracit, 48 LED, 5W, IP44, 4000K	LI231305
Választható tartozék	
Földbe szúrható tűske IPERl 50-hez, 50 cm	LI231231