


Datenblatt für Artikel: LID10132--

Punto-F 50W GU5,3 IP20 12V AC/DC Ø70

csiszolt króm €CONOMY

01 REC SPOTS FIX



Produktinfo

Recessed MR16 spot with GU5.3 lampholder. _x000D_ _x000D_ Complies with standard EN60598-1 and any other specific standards.




Technische Daten

Dimmelhető	fényforrás függvénye igen
Érintésvédelmi osztály	III
Védettségi fokozat	IP20
Lámpatest típus	mennyezetbe süllyesztehető lámpatest
Fényforrás	törpefeszültségű halogén reflektor LED retrofit lámpa
Fényforrást tartalmaz	nem
Fényforrások száma	1
Lámpa foglalat	GU5,3

Technische Daten - Fortsetzung

Teljesítmény (W)	50
Előtét készülék	Needs to be ordered separately
AC tápfeszültség (V)	12
DC tápfeszültség (V)	12
AC bemeneti feszültség (V)	12
DC bemeneti feszültség (V)	12
Szerelési mód	süllyesztett, mennyezetbe
Kivágás mérete (mm)	Ø 70
Beépítési mélység (mm)	60
Szín	króm
Anyag	alumínium öntvény
Magasság (mm)	32
Átmérő (mm)	81
Szükséges tartozék	LID13520--;LI44020746
ØxMA mm	79x25
KIVÁGÁS MÉRETE mm	Ø 70

méretrajz: Punto-F 50W GU5,3 IP20 12V AC/DC Ø70 csiszolt króm



Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Punto-F 50W GU5,3 IP20 12V AC/DC Ø70 csiszolt króm 01 REC SPOTS FIX	LID10132
Szükséges tartozék	
89075W, LED driver 12V 0-75W 230V 23 DRIVERS	LID13520
RL-MR16 35 3,8W 830 345lm 12V GU5.3 36° LED low voltage reflector lamp	LI44020746