


Punto-F/M 50W GU5,3 IP20 12V AC/DC

króm €CONOMY



Technische Daten

Dimmelhető	fényforrás függvénye igen
Érintésvédelmi osztály	III
Védetség fokozat	IP20
Lámpatest típus	mélyugárzó
Fényforrás	törpefeszültségű halogén reflektor LED retrofit lámpa
Fényforrást tartalmaz	nem
Fényforrások száma	1
Lámpa foglalat	GU5,3
Teljesítmény (W)	50
Előtét készülék	Needs to be ordered separately
AC tápfeszültség (V)	12
DC tápfeszültség (V)	12
AC bemeneti feszültség (V)	12

Technische Daten - Fortsetzung

DC bemeneti feszültség (V)	12
Szerelési mód	süllyesztett, mennyezetbe
Kivágás mérete (mm)	Ø63
Beépítési mélység (mm)	60
Szín	króm
Anyag	préselt fém
Magasság (mm)	22
Átmérő (mm)	76
Választható tartozék	LI43920154
Szükséges tartozék	LI43420567; LI43819756; LID13520--
ØxMA mm	76x22
KIVÁGÁS MÉRETE mm	Ø63

méretrajz: Punto-F/M 50W GU5,3 IP20 12V AC/DC króm



76mm



22mm

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Punto-F/M 50W GU5,3 IP20 12V AC/DC króm	LID10202
Szükséges tartozék	
RL-MR16 35 3,8W 827 350lm 12V GU5.3 36° LED reflektor fényforrás	LI43420567
RL-MR16 35 3,8W 840 350lm 12V GU5.3 36° LED fényforrás	LI43819756
89075W, LED driver 12V 0-75W 230V	LID13520
Választható tartozék	
RL-MR16 35 3,8W 830 350lm 12V GU5.3 36° LED fényforrás	LI43920154