


Datenblatt für Artikel: LID11049--

Meiva-A 50W GU5,3 IP20 12V AC/DC alumínium **€ECONOMY**

Elfordítható



Produktinfo

Recessed adjustable MR16 spot with GU5.3 lampholder. _x000D_ _x000D_ Complies with standard EN60598-1 and any other specific standards.




Technische Daten

Dimmelhető	fényforrás függvénye igen
Érintésvédelmi osztály	III
Védeltségi fokozat	IP20
Lámpatest típus	falba süllyeszthető lámpatest mennyezetbe süllyesztehető lámpatest
Fényforrás	törpefeszültségű halogén reflektor LED retrofit lámpa
Fényforrást tartalmaz	nem
Fényforrások száma	1

Technische Daten - Fortsetzung

Lámpa foglalat	GU5,3
Teljesítmény (W)	50
Előtét készülék	Needs to be ordered separately
AC tápfeszültség (V)	12
DC tápfeszültség (V)	12
AC bemeneti feszültség (V)	12
DC bemeneti feszültség (V)	12
Szerelési mód	süllyesztett, mennyezetbe
Kivágás mérete (mm)	Ø 80
Beépítési mélység (mm)	75
Szín	alumínium
Anyag	alumínium
Hosszúság (mm)	94
Szélesség (mm)	94
Magasság (mm)	30
Választható tartozék	LI44020746
Szükséges tartozék	LID13520--
HOSSZ x SZÉ x MA	94x94x30
KIVÁGÁS MÉRETE mm	Ø 80

méretrajz: Meiva-A 50W GU5,3 IP20 12V AC/DC alumínium



Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Meiva-A 50W GU5,3 IP20 12V AC/DC alumínium Elfordítható	LID11049
Szükséges tartozék	
89075W, LED driver 12V 0-75W 230V 23 DRIVERS	LID13520
Választható tartozék	
RL-MR16 35 3,8W 830 345lm 12V GU5.3 36° LED low voltage reflector lamp	LI44020746