

Datenblatt für Artikel: LID12978--

Lumo-R LED 24W 1550lm 840 IP44 220-240V 120° szürke

06 DOWNLIGHT FIX LED



Produktinfo

24W SMD LED recessed downlight, chrome bezel range, IP44. Complete with 600mA driver. Complies with standard EN60598-1 and any other specific standards.

Technische Daten

Fényáram (lm)	1550
Fényszín	semleges fehér
Színhőmérséklet (K)	4000
Színvisszaadási index	≥80
Élettartam	30.000h
Dimmelhető	nem
Érintésvédelmi osztály	I
Védettségi fokozat	IP44
Lámpatest típus	mennyezetbe süllyesztehető lámpatest
Fényforrást tartalmaz	igen
Fényforrások száma	1
Lámpa foglalat	LED áramkör
Sugárzási szög (°)	125

Technische Daten - Fortsetzung

Rendszer hatásfok (lm/W)	65
Teljesítménytényező	0,9
Teljesítmény (W)	24
Előtét készülék	LED meghajtó
AC tápfeszültség (V)	220-240
AC bemeneti feszültség (V)	100-240
DC kimeneti feszültség (V)	23-28
Terhelhetőség (A)	1
Frekvencia (Hz)	50/60
Szerelési mód	süllyesztett, mennyezetbe
Kivágás mérete (mm)	Ø 210
Beépítési mélység (mm)	160
Szín	szürke
Anyag	alumínium
Búra	opál
Magasság (mm)	151
Átmérő (mm)	238
Választható tartozék	LID 16949--
ØxMA mm	238x151
KIVÁGÁS MÉRETE mm	Ø 210

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Lumo-R LED 24W 1550lm 840 IP44 220-240V 120° szürke 06 DOWNLIGHT FIX LED	LID12978
Választható tartozék	
Gyorscsatlakozó 32A 2x3-port 26 ACCES&GADGETS	LID16949