


Ina-A PAR16 spot, GU10, 50W, IP20, állítható, króm **ECONOMY**

Süllyesztett mennyezeti spot




Technische Daten

Dimmelhető	fényforrás függvénye igen
Érintésvédelmi osztály	I
Védettségi fokozat	IP20
Lámpatest típus	mély sugárzó
Fényforrás	kszfeszültségű halogén reflektor
Fényforrást tartalmaz	nem
Fényforrások száma	1
Lámpa foglalat	GU10
Teljesítmény (W)	50
AC tápfeszültség (V)	230
Szerelési mód	süllyesztett, mennyezetbe
Kivágás mérete (mm)	Ø82
Beépítési mélység (mm)	95

Technische Daten - Fortsetzung

Szín	króm
Anyag	alumínium
Magasság (mm)	30
Átmérő (mm)	94
Választható tartozék	LID 17278--; LID 17279--; LID 17203--; LID 13226--; LID 14508--; LID 15671--; LID 16949--; LID 16223--; LID 13106--
Szükséges tartozék	LID 14882--; LID 13226--
ØxMA mm	94x30
KIVÁGÁS MÉRETE mm	Ø82

méretrajz: Ina-A PAR16 spot, GU10, 50W, IP20, állítható, króm



Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Ina-A PAR16 spot, GU10, 50W, IP20, állítható, króm Süllyesztett mennyezeti spot	LID13187
Szükséges tartozék	
7W MR16 GU10 500lm 3000K 36° 230V CRI 97 teljes spektrum	LID14882
COB LED GU10, 6W, 3000K, 380lm, 60°, 230V	LID13226
Választható tartozék	
LED 5W GU10 500lm 3000K CRI80 IP44 38° Alkalmas magas környezeti hőmérsékletű zárt lámpatestekhez	LID17278
LED 5W GU10 500lm 3000K CRI80 IP44 38° dim Alkalmas magas környezeti hőmérsékletű zárt lámpatestekhez	LID17279
LED Fényforrás 4W GU10 300lm 930 220-240V Dimm 60° fehér Biztonsági fényforrás, 3h áthidalására	LID17203
COB LED GU10, 6W, 3000K, 380lm, 60°, 230V	LID13226
LED Fényforrás 6W GU10 500lm 3000K CRI85 220-240V Dimm 60° dimmelhető	LID14508
LED Fényforrás 6W GU10 500lm 3000K CRI85 220-240V 60° fekete Fényforrás	LID15671
Gyorscsatlakozó 32A 2x3-port	LID16949
Vészvilágítási akku-inverter 3h 3W MR16 LED-hez 0	LID16223
Vészvilágítási előtét GU10 LED-hez, 3-8,5W 3h This kit will also operate with GU10 LED lamps suitable for 180V DC power supply (Emergency)	LID13106