


Datenblatt für Artikel: LID13206--

Punto-F LED spot, 5W, 3000K, 382lm, IP44, aluminium **ECONOMY**

Süllyesztett mennyezeti spot



Technische Daten

Kivágás mérete (mm)	Ø57
Lámpatest típus	falba süllyeszthető lámpatest mennyezetbe süllyesztehető lámpatest
Szerelési mód	süllyesztett, mennyezetbe süllyesztett, falba
Szín	alumínium
Anyag	alumínium
Búra	átlátszó
Gyártó	O6-One Light
Sugárzási szög (°)	30
Előtét készülék	LED meghajtó
AC tápfeszültség (V)	100-240
AC bemeneti feszültség (V)	100-240
Fényforrás	COB LED

Technische Daten - Fortsetzung

Lámpa foglalat	LED áramkör
Watt (W)	5
Fényszín	meleg fehér
Színhőmérséklet (K)	3000
Színvisszaadási index	≥80
Fényáram (lm)	425
Fényforrások száma	1
Érintésvédelmi osztály	II
Védettségi fokozat	IP44
Energiahatékonysági osztály	A
Beépítési mélység (mm)	90
Fényforrást tartalmaz	igen
ØxMA mm	74x70
KIVÁGÁS MÉRETE mm	Ø57

méretrajz: Punto-F LED spot, 5W, 3000K, 382lm, IP44, alumínium



Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Punto-F LED spot, 5W, 3000K, 382lm, IP44, aluminium Süllyesztett mennyezeti spot	LID13206