


Datenblatt für Artikel: LID13268--

Ina-F 10W GU10 IP20 100-240V Dimm aluminium **ECONOMY**

Süllyesztett mennyezeti spot




Technische Daten

Dimmelhető	fényforrás függvénye igen
Érintésvédelmi osztály	I
Védettségi fokozat	IP20
Lámpatest típus	mély sugárzó
Fényforrás	MR16 LED retrofit lámpa
Fényforrást tartalmaz	nem
Fényforrások száma	1
Lámpa foglalat	GU10
Teljesítmény (W)	10
AC tápfeszültség (V)	100-240
Frekvencia (Hz)	50/60
Szerelési mód	süllyesztett, mennyezetbe

Technische Daten - Fortsetzung

Kivágás mérete (mm)	Ø78
Beépítési mélység (mm)	150
Szín	alumínium
Anyag	alumínium
Magasság (mm)	120
Átmérő (mm)	93
Választható tartozék	LID 17278--; LID 17279--; LID 17203--; LID 13226--; LID 14508--; LID 15671--; LID 16949--; LID 16223--; LID 13106--
Szükséges tartozék	LID 14882--; LID 13226--
ØxMA mm	93x120
KIVÁGÁS MÉRETE mm	Ø78

méretrajz: Ina-F 10W GU10 IP20 100-240V Dimm alumínium



Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Ina-F 10W GU10 IP20 100-240V Dimm alumínium Süllyesztett mennyezeti spot	LID13268
Szükséges tartozék	
7W MR16 GU10 500lm 3000K 36° 230V CRI 97 teljes spektrum	LID14882
COB LED GU10, 6W, 3000K, 380lm, 60°, 230V	LID13226
Választható tartozék	
LED 5W GU10 500lm 3000K CRI80 IP44 38° Alkalmas magas környezeti hőmérsékletű zárt lámpatestekhez	LID17278
LED 5W GU10 500lm 3000K CRI80 IP44 38° dim Alkalmas magas környezeti hőmérsékletű zárt lámpatestekhez	LID17279
LED Fényforrás 4W GU10 300lm 930 220-240V Dimm 60° fehér Biztonsági fényforrás, 3h áthidalására	LID17203
COB LED GU10, 6W, 3000K, 380lm, 60°, 230V	LID13226
LED Fényforrás 6W GU10 500lm 3000K CRI85 220-240V Dimm 60° dimmelhető	LID14508
LED Fényforrás 6W GU10 500lm 3000K CRI85 220-240V 60° fekete Fényforrás	LID15671
Gyorscsatlakozó 32A 2x3-port	LID16949
Vészvilágítási akku-inverter 3h 3W MR16 LED-hez 0	LID16223
Vészvilágítási előtét GU10 LED-hez, 3-8,5W 3h This kit will also operate with GU10 LED lamps suitable for 180V DC power supply (Emergency)	LID13106