

Datenblatt für Artikel: LID13818--

Pako LED 12W 200lm 930 IP20 350/700mA

Dimm 40° fehér **ECONOMY**

04 REC SPOTS ADJ LED



Produktinfo

1W/2W COB LED adjustable recessed spot IP20. Requires 350mA/700mA driver. Complies with standard EN60598-1 and any other specific standards.




Technische Daten

Fényáram (lm)	200
Fényszín	meleg fehér
Színhőmérséklet (K)	3000
Színvisszaadási index	≥90
Dimmelhető	igen meghajtó függvénye
Érintésvédelmi osztály	III
Védettségi fokozat	IP20
Lámpatest típus	mennyezetbe süllyesztehető lámpatest
Fényforrást tartalmaz	igen

Technische Daten - Fortsetzung

Fényforrások száma	1
Lámpa foglalat	LED áramkör
Sugárzási szög (°)	40
Rendszer hatásfok (lm/W)	100
Teljesítmény (W)	1;2
Előtét készülék	Needs to be ordered separately
Üzemi áram mA (mA)	350 / 700
Primer áram (A)	0,35/0,7
Szerelési mód	süllyesztett, mennyezetbe
Kivágás mérete (mm)	Ø 45
Beépítési mélység (mm)	60
Szín	fehér
Anyag	alumínium
Magasság (mm)	36
Átmérő (mm)	52
Választható tartozék	LID 16949--
Szükséges tartozék	LID 13678--; LID 13677--; LID 16462--; LID 16463--;
ØxMA mm	52x36
KIVÁGÁS MÉRETE mm	Ø 45

méretrajz: Pako LED 12W 200lm 930 IP20 350/700mA Dimm 40° fehér



Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Pako LED 12W 200lm 930 IP20 350/700mA Dimm 40° fehér 04 REC SPOTS ADJ LED	LID13818
Szükséges tartozék	
89004A, driver 700mA 2-4W LED IP66 100-240V 23 DRIVERS	LID13678
89004, driver 350mA 1-4W LED IP66 100-240V 23 DRIVERS	LID13677
LED meghajtó 230V 2-4W 350mA dim 23 DRIVERS	LID16462
LED meghajtó 230V 2-4W 700mA dim 23 DRIVERS	LID16463
Választható tartozék	
Gyorscsatlakozó 32A 2x3-port 26 ACCES&GADGETS	LID16949