


Datenblatt für Artikel: LID13987--

Sutil Round2 LED 30W 2100lm 840 IP40 230V

120° fehér €ECONOMY

LED beépíthető panel



Produktinfo

30W slim downlight LED, IP40, ideal for commercial applications such as offices, galleries and showrooms. Supplied with 700mA non-dimmable LED driver. Complies with standard EN60598-1 and any other specific standards.




Technische Daten

Fényáram (lm)	2100
Fényszín	hideg fehér
Színhőmérséklet (K)	4000
Színvisszaadási index	≥80
Élettartam	30.000h
Dimmelhető	nem
Érintésvédelmi osztály	II
Védettségi fokozat	IP40
Lámpatest típus	LED panel
Fényforrást tartalmaz	igen

Technische Daten - Fortsetzung

Fényforrások száma	1
Lámpa foglalat	LED áramkör
Sugárzási szög (°)	120
Rendszer hatásfok (lm/W)	70
Teljesítménytényező	0,9
Teljesítmény (W)	30
Előtét készülék	LED meghajtó
AC tápfeszültség (V)	220-240
Frekvencia (Hz)	50/60
Szerelési mód	süllyesztett, mennyezetbe
Kivágás mérete (mm)	Ø 285
Beépítési mélység (mm)	50
Szín	fehér
Anyag	műanyag akril alumínium öntvény
Magasság (mm)	22
Átmérő (mm)	295
Választható tartozék	LID 16598--
ØxMA mm	295x22
KIVÁGÁS MÉRETE mm	Ø 285

méretrajz: Sutil Round2 LED 30W 2100lm 840 IP40 230V 120° fehér



Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Sutil Round2 LED 30W 2100lm 840 IP40 230V 120° fehér LED beépíthető panel	LID13987
Választható tartozék	
LED meghajtó 230V 8-50W 1500mA dim IP20 230V; 23 DRIVERS	LID16598