

Datenblatt für Artikel: LID14150--

Mark LED 7W 490lm 830 IP20 220-240V 120° fehér

állítható mennyezetbe építhető spot



Produktinfo

7W SMD LED recessed downlight, budget range, IP20._x000D_ Complete with 250mA driver._x000D_ Complies with standard EN60598-1 and any other specific standards.

Technische Daten

Fényáram (lm)	490
Fényszín	meleg fehér
Színhőmérséklet (K)	3000
Színvisszaadási index	≥80
Dimmelhető	nem
Érintésvédelmi osztály	II
Védettségi fokozat	IP20
Lámpatest típus	mennyezetbe süllyesztehető lámpatest
Fényforrást tartalmaz	igen
Lámpa foglalat	LED áramkör
Sugárzási szög (°)	120
Rendszer hatásfok (lm/W)	70
Teljesítménytényező	0,5

Technische Daten - Fortsetzung

Teljesítmény (W)	7
Előtét készülék	LED meghajtó
AC tápfeszültség (V)	220-240
AC bemeneti feszültség (V)	220-240
Frekvencia (Hz)	50/60
Szerelési mód	süllyesztett, mennyezetbe
Kivágás mérete (mm)	Ø 85
Beépítési mélység (mm)	60
Szín	fehér
Anyag	alumínium
Magasság (mm)	42
Átmérő (mm)	116
Választható tartozék	LID16949--
ØxMA mm	116x42
KIVÁGÁS MÉRETE mm	Ø 85

méretrajz: Mark LED 7W 490lm 830 IP20 220-240V 120° fehér



Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Mark LED 7W 490lm 830 IP20 220-240V 120° fehér állítható mennyezetbe építhető spot	LID14150
Választható tartozék	
Gyorscsatlakozó 32A 2x3-port 26 ACCES&GADGETS	LID16949