

Datenblatt für Artikel: LID14152--

Mark LED 15W 1100lm 840 IP20 220-240V 120° fehér

Beépíthető Mélysugárzó



Produktinfo

15W SMD LED recessed downlight, budget range, IP20. Complete with 300mA driver. Complies with standard EN60598-1 and any other specific standards.

Technische Daten

Fényáram (lm)	1100
Fényszín	hideg fehér
Színhőmérséklet (K)	4000
Színvisszaadási index	≥80
Dimmelhető	nem
Érintésvédelmi osztály	II
Védettség fokozat	IP20
Lámpatest típus	mennyezetbe süllyesztehető lámpatest
Fényforrást tartalmaz	igen
Lámpa foglalat	LED áramkör
Sugárzási szög (°)	120
Rendszer hatásfok (lm/W)	73
Teljesítménytényező	0,95

Technische Daten - Fortsetzung

Teljesítmény (W)	15
Előtét készülék	LED meghajtó
AC tápfeszültség (V)	220-240
AC bemeneti feszültség (V)	220-240
Üzemi áram mA (mA)	300
Frekvencia (Hz)	50/60
Szerelési mód	süllyesztett, mennyezetbe
Kivágás mérete (mm)	Ø 130
Beépítési mélység (mm)	60
Szín	fehér
Anyag	alumínium
Magasság (mm)	43
Átmérő (mm)	160
Választható tartozék	LID16949--
ØxMA mm	160x43
KIVÁGÁS MÉRETE mm	Ø 130

méretrajz: Mark LED 15W 1100lm 840 IP20 220-240V 120° fehér



Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Mark LED 15W 1100lm 840 IP20 220-240V 120° fehér Beépíthető Mélysugárzó	LID14152
Választható tartozék	
Gyorscsatlakozó 32A 2x3-port 26 ACCES&GADGETS	LID16949