Datenblatt für Artikel: LID14153--

Mark LED 15W 1050lm 830 IP20 220-240V 120° fehér

Beépíthető Mélysugárzó



Produktinfo

15W SMD LED recessed downlight, budget range, IP20._x000D_ Complete with 300mA driver._x000D_ Complies with standard EN60598-1 and any other specific standards.

Technische Daten

Fényáram (lm)	1050
Fényszín	meleg fehér
Színhőmérséklet (K)	3000
Színvisszaadási index	≥80
Dimmelhető	nem
Érintésvédelmi osztály	II
Védettségi fokozat	IP20
Lámpatest típus	mennyezetbe süllyeszthető lámpatest
Fényforrást tartalmaz	igen
Lámpa foglalat	LED áramkör
Sugárzási szög (°)	120
Rendszer hatásfok (lm/W)	70
Teljesítménytényező	0,95

Online erstellt am 2026-03-04, Änderungen und Irrtümer vorbehalten

/www.schrack.hu

Get Ready. **Get Schrack.**

Technische Daten - Fortsetzung

Teljesítmény (W)	15
Előtét készülék	LED meghajtó
AC tápfeszültség (V)	220-240
AC bemeneti feszültség (V)	220-240
Üzemi áram mA (mA)	300
Frekvencia (Hz)	50/60
Szerelési mód	süllyesztett, mennyezetbe
Kivágás mérete (mm)	Ø 130
Beépítési mélység (mm)	60
Szín	fehér
Anyag	alumínium
Magasság (mm)	43
Átmérő (mm)	160
Választható tartozék	LID16949--
ØxMA mm	160x43
KIVÁGÁS MÉRETE mm	Ø 130

méretrajz: Mark LED 15W 1050lm 830 IP20 220-240V 120° fehér

Online erstellt am 2026-03-04, Änderungen und Irrtümer vorbehalten

/www.schrack.hu

Get Ready. **Get Schrack.**

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Mark LED 15W 1050lm 830 IP20 220-240V 120° fehér Beépíthető Mélysugárzó	LID14153
Választható tartozék	
Gyorscsatlakozó 32A 2x3-port 26 ACCES&GADGETS	LID16949

Online erstellt am 2026-03-04, Änderungen und Irrtümer vorbehalten

/www.schrack.hu

Get Ready. **Get Schrack.**