

Oan LED 20W 1880lm 840 IP65 220-240V 60° fehér

beépíthető mélysugárzó, tápegységgel



Produktinfo

20W LED recessed downlight, IP65. Suitable for Indoor/Outdoor installation. Complete with 500mA driver. Complies with standard EN60598-1 and any other specific standards.

Technische Daten

Fényáram (lm)	1880
Fényszín	semleges fehér
Színhőmérséklet (K)	4000
Színvisszaadási index	≥80
Dimmelhető	nem
Érintésvédelmi osztály	II
Védettségi fokozat	IP65
Lámpatest típus	mennyezetbe süllyesztehető lámpatest
Fényforrást tartalmaz	igen
Lámpa foglalat	LED áramkör
Sugárzási szög (°)	60
Rendszer hatásfok (lm/W)	94
Teljesítménytényező	0,9

Technische Daten - Fortsetzung

Teljesítmény (W)	20
Előtét készülék	LED meghajtó
AC tápfeszültség (V)	220-240
AC bemeneti feszültség (V)	220-240
Üzemi áram mA (mA)	550
Primer áram (A)	0,50
Frekvencia (Hz)	50/60
Szerelési mód	süllyesztett, mennyezetbe
Kivágás mérete (mm)	Ø 120
Beépítési mélység (mm)	105
Szín	fehér
Anyag	alumínium öntvény
Átmérő (mm)	135
Választható tartozék	LID16949--
ØxMA mm	135x75
KIVÁGÁS MÉRETE mm	Ø 120

méretrajz: Oan LED 20W 1880lm 840 IP65 220-240V 60° fehér



Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Oan LED 20W 1880lm 840 IP65 220-240V 60° fehér beépíthető mélysugárzó, tápegységgel	LID14793
Választható tartozék	
Gyorscsatlakozó 32A 2x3-port 26 ACCES&GADGETS	LID16949