

Datenblatt für Artikel: LID14838--

Tao LED 7W 560lm 830 IP20 220-240V 60° fehér

beépíthető spot, tápegységgel



Produktinfo

7W recessed adjustable spot LED. Suitable for residential_x000D_ and commercial applications, IP20_x000D_ Supplied with non-dimmable LED driver_x000D_ Complies with standard EN60598-1 and any other specific_x000D_ standards.


Technische Daten

Fényáram (lm)	560
Fényszín	meleg fehér
Színhőmérséklet (K)	3000
Színvisszaadási index	≥90
Élettartam	30.000h
Dimmelhető	nem
Érintésvédelmi osztály	II
Védettségi fokozat	IP20
Lámpatest típus	mennyezetbe süllyesztehető lámpatest
Fényforrást tartalmaz	igen
Lámpa foglalat	LED áramkör
Sugárzási szög (°)	60
Rendszer hatásfok (lm/W)	80

Technische Daten - Fortsetzung

Teljesítménytényező	0,5
Teljesítmény (W)	7
Előtét készülék	LED meghajtó
AC tápfeszültség (V)	220-240
AC bemeneti feszültség (V)	220-240
Üzemi áram mA (mA)	300
Frekvencia (Hz)	50/60
Szerelési mód	süllyesztett, mennyezetbe
Kivágás mérete (mm)	Ø 75
Beépítési mélység (mm)	75
Szín	fehér
Anyag	alumínium öntvény
Átmérő (mm)	90
Választható tartozék	LID16949--
ØxMA mm	90x55
KIVÁGÁS MÉRETE mm	Ø 75

méretrajz: Tao LED 7W 560lm 830 IP20 220-240V 60° fehér



Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Tao LED 7W 560lm 830 IP20 220-240V 60° fehér beépíthető spot, tápegységgel	LID14838
Választható tartozék	
Gyorscsatlakozó 32A 2x3-port 26 ACCES&GADGETS	LID16949