

Datenblatt für Artikel: LID14850--

Sutil Round2 LED 8W 560lm 840 IP40 230V 120° fekete

beépíthető mélysugárzó, tápegységgel



Produktinfo

8W slim downlight LED, IP40, ideal for commercial applications such as offices, galleries and showrooms. Supplied with 300mA non-dimmable LED driver. Complies with standard EN60598-1 and any other specific standards.

Technische Daten

Fényáram (lm)	560
Fényszín	hideg fehér
Színhőmérséklet (K)	4000
Színvisszaadási index	≥80
Élettartam	30.000h
Dimmelhető	nem
Érintésvédelmi osztály	II
Védettségi fokozat	IP40
Fényforrást tartalmaz	igen
Lámpa foglalat	LED áramkör
Sugárzási szög (°)	120
Rendszer hatásfok (lm/W)	70
Teljesítménytényező	0,6

Technische Daten - Fortsetzung

Teljesítmény (W)	8
Előtét készülék	LED meghajtó
AC tápfeszültség (V)	220-240
Frekvencia (Hz)	50/60
Szerelési mód	süllyesztett, mennyezetbe
Kivágás mérete (mm)	Ø 108
Beépítési mélység (mm)	50
Szín	fekete
Anyag	műanyag akril alumínium öntvény
Átmérő (mm)	120
Választható tartozék	LID16949--
KIVÁGÁS MÉRETE mm	Ø 108

méretrajz: Sutil Round2 LED 8W 560lm 840 IP40 230V 120° fekete



Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Sutil Round2 LED 8W 560lm 840 IP40 230V 120° fekete beépíthető mélysugárzó, tápegységgel	LID14850
Választható tartozék	
Gyorscsatlakozó 32A 2x3-port 26 ACCES&GADGETS	LID16949