

Datenblatt für Artikel: LID15016--

Yero II LED 6,5W 550lm 830 IP20 700mA

Dimm 35° fehér

Beltéri lámpatest, 700 mA tápegység nélkül, gyűrű külön rendelendő



Produktinfo

6,5W COB LED adjustable recessed spot with interchangeable rings. Ring must be ordered separately. Requires 700mA driver. Complies with standard EN60598-1 and any other specific standards.


Technische Daten

Fényáram (lm)	550
Fényszín	meleg fehér
Színhőmérséklet (K)	3000
Színvisszaadási index	≥80
Dimmelhető	igen meghajtó függvénye
Érintésvédelmi osztály	III
Védettségi fokozat	IP20
Lámpatest típus	mennyezetbe süllyesztehető lámpatest
Fényforrást tartalmaz	igen
Lámpa foglalat	LED áramkör
Sugárzási szög (°)	35
Rendszer hatásfok (lm/W)	84

Technische Daten - Fortsetzung

Teljesítmény (W)	6,50
Előtét készülék	Needs to be ordered separately
Üzemi áram mA (mA)	700
Primer áram (A)	0,70
Szerelési mód	süllyesztett, mennyezetbe
Kivágás mérete (mm)	Ø 76
Beépítési mélység (mm)	100
Szín	fehér
Anyag	alumínium
Átmérő (mm)	85
Választható tartozék	LID 16949--
Szükséges tartozék	LID 15019--; LID 15022--; ; LID 15020--; LID 15018--; LID 15637--; LID 17390--
ØxMA mm	85x73
KIVÁGÁS MÉRETE mm	Ø 76

méretrajz: Yero II LED 6,5W 550lm 830 IP20 700mA Dimm 35° fehér



Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Yero II LED 6,5W 550lm 830 IP20 700mA Dimm 35° fehér Beltéri lámpatest, 700 mA tápegység nélkül, gyűű külön rendelendő	LID15016
Szükséges tartozék	
Reflektor, Yero II, fekete 04 REC SPOTS ADJ LED	LID15019
Reflektor, Yero II, sárgaréz 04 REC SPOTS ADJ LED	LID15022
Reflektor, Yero II, réz 04 REC SPOTS ADJ LED	LID15020
Reflektor, Yero II, fehér 04 REC SPOTS ADJ LED	LID15018
LED meghajtó 4 - 8W 230V 700mA IP20 23 DRIVERS	LID15637
LED Driver 6-8W 700ma TRIAC Dimm IP20 230V 23 DRIVERS	LID17390
Választható tartozék	
Gyorscsatlakozó 32A 2x3-port 26 ACCES&GADGETS	LID16949