

Datenblatt für Artikel: LID15288--

Amy-P LED 50W 3000lm 830 IP20 220-240V 120° fehér

Mennyezeti lámpatest, vezérlővel



Produktinfo

50W LED Pendant, IP20 suitable for residential and commercial application. Complete with 1200mA driver. Complies with standard EN60598-1 and any other specific standards.

Technische Daten

Fényáram (lm)	3000
Fényszín	meleg fehér
Színhőmérséklet (K)	3000
Színvisszaadási index	≥80
Dimmelhető	nem
Érintésvédelmi osztály	I
Védettségi fokozat	IP20
Lámpatest típus	függeszthető lámpatest mennyezeti lámpatest
Fényforrást tartalmaz	igen
Lámpa foglalat	LED áramkör
Sugárzási szög (°)	120
Rendszer hatásfok (lm/W)	60

Technische Daten - Fortsetzung

Teljesítménytényező	0,9
Teljesítmény (W)	50
Előtét készülék	LED meghajtó
AC tápfeszültség (V)	220-240
AC bemeneti feszültség (V)	220-240
Üzemi áram mA (mA)	1200
Primer áram (A)	1,20
Frekvencia (Hz)	50/60
Szerelési mód	függesztő elem (inga) falon kívüli, mennyezetre
Szín	fehér
Anyag	fém
Magasság (mm)	85
Átmérő (mm)	610
Választható tartozék	LID16949--
ØxMA mm	610x1200

méretrajz: Amy-P LED 50W 3000lm 830 IP20 220-240V 120° fehér



Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Amy-P LED 50W 3000lm 830 IP20 220-240V 120° fehér Mennyezeti lámpatest, vezérlővel	LID15288
Választható tartozék	
Gyorscsatlakozó 32A 2x3-port 26 ACCES&GADGETS	LID16949