

Datenblatt für Artikel: LID15361--

Rolo 3-WL 20W GU10 IP54 100-240V Dimm fekete

Fali lámpatest



Produktinfo

2x10W MR16 GU10 Die Cast, Outdoor Wall Lights. Complies with standard EN60598-1 and any other specific standards


Technische Daten

Dimmelhető	fényforrás függvénye igen
Érintésvédelmi osztály	I
Védettségi fokozat	IP54
Lámpatest típus	falra szerelhető lámpatest mennyezetre szerelhető lámpatest
Fényforrás	MR16 LED retrofit lámpa
Fényforrást tartalmaz	nem
Fényforrások száma	2
Lámpa foglalat	GU10
Teljesítmény (W)	20
AC tápfeszültség (V)	100-240
AC bemeneti feszültség (V)	100-240

Technische Daten - Fortsetzung

Frekvencia (Hz)	50/60
Szerelési mód	falra falon kívüli, mennyezetre
Szín	fekete
Anyag	alumínium öntvény
Magasság (mm)	173
Átmérő (mm)	80
Választható tartozék	LID 17278--; LID 17279--; LID 17203--; LID 13226--; LID 14508--; LID 15671--; LID 16949--; LID 16223--; LID 13106--
ØxMA mm	80x173

méretrajz: Rolo 3-WL 20W GU10 IP54 100-240V Dimm fekete



Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Rolo 3-WL 20W GU10 IP54 100-240V Dimm fekete	LID 15361
Fali lámpatest	
Választható tartozék	
LED 5W GU10 500lm 3000K CRI80 IP44 38° Alkalmas magas környezeti hőmérsékletű zárt lámpatestekhez	LID 17278
LED 5W GU10 500lm 3000K CRI80 IP44 38° dim Alkalmas magas környezeti hőmérsékletű zárt lámpatestekhez	LID 17279
LED Fényforrás 4W GU10 300lm 930 220-240V Dimm 60° fehér Biztonsági fényforrás, 3h áthidalására	LID 17203

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Választható tartozék	
COB LED GU10, 6W, 3000K, 380lm, 60°, 230V 25 LAMPS	LID13226
LED Fényforrás 6W GU10 500lm 3000K CRI85 220-240V Dimm 60° dimmelhető	LID14508
LED Fényforrás 6W GU10 500lm 3000K CRI85 220-240V 60° fekete Fényforrás	LID15671
Gyorscsatlakozó 32A 2x3-port 26 ACCES&GADGETS	LID16949
Vészvilágítási akku-inverter 3h 3W MR16 LED-hez 22 EMERGENCY LIGHTS	LID16223
Vészvilágítási előtét GU10 LED-hez, 3-8,5W 3h This kit will also operate with GU10 LED lamps suitable for 180V DC power supply (Emergency); 22 EMERGENCY LIGHTS	LID13106