

Datenblatt für Artikel: LID15426--

Mirfax LED 6W 330lm 830 IP65 100-240V 270° antracit

fali- és mennyezeti, vezérlővel



Produktinfo

6W LED for window frame illumination, IP65. Complete with non-dimmable LED driver. Complies with standard EN60598-1 and any other specific standards.


Technische Daten

Fényáram (lm)	330
Fényszín	meleg fehér
Színhőmérséklet (K)	3000
Színvisszaadási index	≥80
Dimmelhető	nem
Érintésvédelmi osztály	I
Védettség fokozat	IP65
Ütésállóság	IK08
Lámpatest típus	mennyezeti lámpatest fali lámpatest
Fényforrást tartalmaz	igen
Lámpa foglalat	LED áramkör
Sugárzási szög (°)	270

Technische Daten - Fortsetzung

Rendszer hatásfok (lm/W)	55
Teljesítménytényező	0,5
Teljesítmény (W)	6
Előtét készülék	LED meghajtó
AC tápfeszültség (V)	100-240
AC bemeneti feszültség (V)	100-240
Üzemi áram mA (mA)	550
Primer áram (A)	0,50
Frekvencia (Hz)	50/60
Szerelési mód	falra falon kívüli, mennyezetre
Szín	antracit
Anyag	alumínium öntvény
Hosszúság (mm)	140
Szélesség (mm)	95
Magasság (mm)	62
Választható tartozék	LID16949--
HOSSZ x SZÉ x MA	140x95x62

méretrajz: Mirfax LED 6W 330lm 830 IP65 100-240V 270° antracit



Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Mirfax LED 6W 330lm 830 IP65 100-240V 270° antracit fali- és mennyezeti, vezérlővel	LID15426
Választható tartozék	
Gyorscsatlakozó 32A 2x3-port 26 ACCES&GADGETS	LID16949