

Datenblatt für Artikel: LID15433--

Mizar LED 12W 1020lm 930 IP20 350mA

Dimm 36° fehér

süllyesztett spot, forgatható és dönthető, 350mA vezérlő nélkül, gyorscsatlakozó



Produktinfo

12W COB LED recessed adjustable spot, white with black reflector for general lighting applications. Requires 350mA constant current LED driver. Complies with standard EN60598-1 and any other specific standards.


Technische Daten

Fényáram (lm)	1020
Fényszín	meleg fehér
Színhőmérséklet (K)	3000
Színvisszaadási index	≥90
Dimmelhető	igen meghajtó függvénye
Érintésvédelmi osztály	III
Védettségi fokozat	IP20
Lámpatest típus	mennyezetbe süllyesztehető lámpatest
Fényforrást tartalmaz	igen
Lámpa foglalat	LED áramkör
Sugárzási szög (°)	36
Rendszer hatásfok (lm/W)	85

Technische Daten - Fortsetzung

Teljesítmény (W)	12
Előtét készülék	Needs to be ordered separately
Üzemi áram mA (mA)	350
Primer áram (A)	0,35
Szerelési mód	süllyesztett, mennyezetbe
Kivágás mérete (mm)	Ø 55
Beépítési mélység (mm)	50
Szín	fehér
Anyag	alumínium
Magasság (mm)	155
Átmérő (mm)	40
Választható tartozék	LID16949--
Szükséges tartozék	LID12540--;
ØxMA mm	65x155
KIVÁGÁS MÉRETE mm	Ø 55

méretrajz: Mizar LED 12W 1020lm 930 IP20 350mA Dimm 36° fehér



Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Mizar LED 12W 1020lm 930 IP20 350mA Dimm 36° fehér süllyesztett spot, forgatható és dönthető, 350mA vezérlő nélkül, gyorscsatlakozó	LID15433
Szükséges tartozék	
LED vezérlő 350mA, 10-15W, 230V 23 DRIVERS	LID12540
Választható tartozék	
Gyorscsatlakozó 32A 2x3-port 26 ACCES&GADGETS	LID16949