

Datenblatt für Artikel: LID15501--

Alhema II LED 48W 4200lm 830 IP20

220-240V fehér

mennyezeti lámpa, függesztett lámpa, 1000mA vezérlővel



Produktinfo

48W LED fitting ideal for office installation, IP20. Supplied with non-dimmable LED driver. Complies with standard EN60598-1 and any other specific standards.


Technische Daten

Fényáram (lm)	4200
Fényszín	meleg fehér
Színhőmérséklet (K)	3000
Színvisszaadási index	≥80
Dimmelhető	nem
Érintésvédelmi osztály	II
Védettségi fokozat	IP20
Lámpatest típus	függeszthető lámpatest mennyezeti lámpatest
Fényforrást tartalmaz	igen
Lámpa foglalat	LED áramkör
Rendszer hatásfok (lm/W)	88
Teljesítmény (W)	48

Technische Daten - Fortsetzung

Előtét készülék	LED meghajtó
AC tápfeszültség (V)	220-240
Frekvencia (Hz)	50/60
Szerelési mód	függesztő elem (inga) falon kívüli, mennyezetre
Szín	fehér
Anyag	műanyag alumínium
Hosszúság (mm)	1215
Szélesség (mm)	130
Magasság (mm)	27
Választható tartozék	LID 14827 --;
HOSSZ x SZÉ x MA	1215x130x27

méretrajz: Alhema II LED 48W 4200lm 830 IP20 220-240V fehér

 = 27mm



Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Alhema II LED 48W 4200lm 830 IP20 220-240V fehér mennyezeti lámpa, függesztett lámpa, 1000mA vezérlővel	LID15501
Választható tartozék	
Függesztő készlet 1450mm, Kylo, Yoda, Anakin FOR 38120L/38135L/38248L/38225M/38248M/38250M/38236D; 11 OFFICE & KITCHEN	LID14827