

Datenblatt für Artikel: LID15543--

Aludra-M LED 22W 1500lm 930 IP20 230V 38° fekete

fali- és mennyezeti lámpa, vezérlővel



Produktinfo

22W COB LED Cylinder, ideal for residential and commercial illumination. Complete with non-dimmable LED driver. Complies with standard EN60598-1 and any other specific standards.


Technische Daten

Fényáram (lm)	1500
Fényszín	meleg fehér
Színhőmérséklet (K)	3000
Színvisszaadási index	≥90
Dimmelhető	nem
Érintésvédelmi osztály	I
Védettségi fokozat	IP20
Lámpatest típus	mennyezeti lámpatest
Fényforrást tartalmaz	igen
Lámpa foglalat	LED áramkör
Sugárzási szög (°)	38
Rendszer hatásfok (lm/W)	68
Teljesítménytényező	0,95

Technische Daten - Fortsetzung

Teljesítmény (W)	22
Előtét készülék	LED meghajtó
AC tápfeszültség (V)	220-240
AC bemeneti feszültség (V)	220-240
Üzemi áram mA (mA)	550
Primer áram (A)	0,50
Frekvencia (Hz)	50/60
Szerelési mód	falon kívüli, mennyezetre
Szín	fekete
Anyag	alumínium öntvény
Magasság (mm)	100
Átmérő (mm)	100
Választható tartozék	LID16949--
ØxMA mm	100x100

méretrajz: Aludra-M LED 22W 1500lm 930 IP20 230V 38° fekete



Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Aludra-M LED 22W 1500lm 930 IP20 230V 38° fekete fali- és mennyezeti lámpa, vezérlővel	LID15543
Választható tartozék	
Gyorscsatlakozó 32A 2x3-port 26 ACCES&GADGETS	LID16949