

Datenblatt für Artikel: LID15550--

Frissa A 4W 270lm 830 IP65 220-240V 36° fehér

Süllyesztett Fali lámpatest



Produktinfo

4W Glass SMD LED recessed wall light, IP65. AC LED Complies with standard EN60598-1 and any other specific standards.

Technische Daten

Fényáram (lm)	270
Fényszín	meleg fehér
Színhőmérséklet (K)	3000
Színvisszaadási index	≥80
Dimmelhető	nem
Érintésvédelmi osztály	II
Védettségi fokozat	IP65
Lámpatest típus	falba süllyeszthető lámpatest
Fényforrást tartalmaz	igen
Lámpa foglalat	LED áramkör
Sugárzási szög (°)	36
Rendszer hatásfok (lm/W)	67
Teljesítmény (W)	4
AC tápfeszültség (V)	220-240

Technische Daten - Fortsetzung

AC bemeneti feszültség (V)	220-240
Frekvencia (Hz)	50/60
Szerelési mód	süllyesztett, falba
Kivágás mérete (mm)	115x70
Beépítési mélység (mm)	55
Szín	fehér
Anyag	üveg
Hosszúság (mm)	190
Szélesség (mm)	80
Magasság (mm)	36
Választható tartozék	LID 16949--
HOSSZ x SZÉ x MA	190x80x36
KIVÁGÁS MÉRETE mm	115x70

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Frisa A 4W 270lm 830 IP65 220-240V 36° fehér Süllyesztett Fali lámpatest	LID15550
Választható tartozék	
Gyorscsatlakozó 32A 2x3-port 26 ACCES&GADGETS	LID16949