

Datenblatt für Artikel: LID15673--

Katka Square 22 LED 22W 1870lm 840 IP20

230V 100° fehér

Süllyesztett lámpatest



Produktinfo

22W Dark Light LED Downlight. Supplied with 500mA non-dimmable LED driver. Complies with standard EN60598-1 and any other specific standards.

Technische Daten

Fényáram (lm)	1870
Fényszín	semleges fehér
Színhőmérséklet (K)	4000
Színvisszaadási index	≥80
Dimmelhető	nem
Érintésvédelmi osztály	II
Védettségi fokozat	IP20
Lámpatest típus	mennyezetbe süllyesztehető lámpatest
Fényforrást tartalmaz	igen
Lámpa foglalat	LED áramkör
Sugárzási szög (°)	100
Rendszer teljesítmény (W)	85
Rendszer hatásfok (lm/W)	85

Technische Daten - Fortsetzung

Teljesítménytényező	0,9
Teljesítmény (W)	22
Előtét készülék	LED meghajtó
AC tápfeszültség (V)	220-240
AC bemeneti feszültség (V)	220-240
Üzemi áram mA (mA)	500
Primer áram (A)	0,50
Frekvencia (Hz)	50/60
Szerelési mód	süllyesztett, mennyezetbe
Kivágás mérete (mm)	160x160
Beépítési mélység (mm)	75
Szín	fehér
Anyag	alumínium öntvény
Hosszúság (mm)	170
Szélesség (mm)	170
Magasság (mm)	55
Választható tartozék	LID16949--
HOSSZ x SZÉ x MA	170x170x55
KIVÁGÁS MÉRETE mm	160x160

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Katka Square 22 LED 22W 1870lm 840 IP20 230V 100° fehér Süllyesztett lámpatest	LID15673
Választható tartozék	
Gyorscsatlakozó 32A 2x3-port 26 ACCES&GADGETS	LID16949