

Datenblatt für Artikel: LID15888--

Spirale A PL LED 45W 2700lm 830 IP20 230V fekete

Függesztett lámpatest



Produktinfo

45W LED Pendant , IP20 suitable for residential and commercial application. Complete with 24V driver. Complies with standard EN60598-1 and any other specific standards.

Technische Daten

Fényáram (lm)	2700
Fényszín	meleg fehér
Színhőmérséklet (K)	3000
Színvisszaadási index	≥80
Dimmelhető	nem
Érintésvédelmi osztály	I
Védettségi fokozat	IP20
Lámpatest típus	függeszthető lámpatest
Fényforrást tartalmaz	igen
Lámpa foglalat	LED áramkör
Rendszer teljesítmény (W)	60
Rendszer hatásfok (lm/W)	60
Teljesítménytényező	0,9

Technische Daten - Fortsetzung

Teljesítmény (W)	45
Előtét készülék	LED meghajtó
AC tápfeszültség (V)	220-240
AC bemeneti feszültség (V)	220-240
Üzemi áram mA (mA)	
Frekvencia (Hz)	50/60
Szerelési mód	függesztő elem (inga)
Szín	fekete
Anyag	alumínium acél
Magasság (mm)	1500
Átmérő (mm)	650
Választható tartozék	LID16949--
ØxMA mm	650x1500

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Spirale A PL LED 45W 2700lm 830 IP20 230V fekete Függesztett lámpatest	LID15888
Választható tartozék	
Gyorscsatlakozó 32A 2x3-port 26 ACCES&GADGETS	LID16949