

Datenblatt für Artikel: LID16185--

Porli M LED 60W 4200lm 830 IP20 230V csiszolt réz

Dekoratív függesztett LED lámpatest



Produktinfo

60W LED Pendant , IP20 suitable for residential and commercial application. Complete with 1500mA driver. Complies with standard EN60598-1 and any other specific standards.

Technische Daten

Fényáram (lm)	4200
Fényszín	meleg fehér
Színhőmérséklet (K)	3000
Színvisszaadási index	≥80
Dimmelhető	nem
Érintésvédelmi osztály	I
Védettségi fokozat	IP20
Lámpatest típus	függeszthető lámpatest
Fényforrást tartalmaz	igen
Lámpa foglalat	LED áramkör
Rendszer hatásfok (lm/W)	60
Teljesítménytényező	0,9
Teljesítmény (W)	60

Technische Daten - Fortsetzung

Előtét készülék	LED meghajtó
AC tápfeszültség (V)	220-240
AC bemeneti feszültség (V)	220-240
Üzemi áram mA (mA)	1500
Primer áram (A)	1,50
Frekvencia (Hz)	50/60
Szerelési mód	függesztő elem (inga)
Szín	arany
Anyag	alumínium
Magasság (mm)	185
Átmérő (mm)	600
Választható tartozék	LID16949--
ØxMA mm	600x185

méretrajz: Porli M LED 60W 4200lm 830 IP20 230V csiszolt réz



Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Porli M LED 60W 4200lm 830 IP20 230V csiszolt réz Dekoratív függesztett LED lámpatest	LID16185
Választható tartozék	
Gyorscsatlakozó 32A 2x3-port 26 ACCES&GADGETS	LID16949