

Tinos LED 3W 240lm 930 IP20 Dimm 30° fehér

Mennyezeti süllyesztett lámpatest



Produktinfo

3W LED Dark Light Recessed adjustable spot, IP20. Requires 350mA driver. Complies with standard EN60598-1 and any other specific standards.


Technische Daten


Fényáram (lm)	240
Fényszín	meleg fehér
Színhőmérséklet (K)	3000
Színvisszaadási index	≥90
Dimmelhető	igen meghajtó függvénye
Érintésvédelmi osztály	III
Védettségi fokozat	IP20
Lámpatest típus	mennyezetbe süllyesztehető lámpatest
Fényforrást tartalmaz	igen
Lámpa foglalat	LED áramkör
Sugárzási szög (°)	30
Rendszer hatásfok (lm/W)	80
Teljesítmény (W)	3
Előtét készülék	Needs to be ordered separately

Technische Daten - Fortsetzung

Üzemi áram mA (mA)	350
Primer áram (A)	0,35
Szerelési mód	süllyesztett, mennyezetbe
Kivágás mérete (mm)	Ø 42
Beépítési mélység (mm)	60
Szín	fehér
Anyag	alumínium
Magasság (mm)	52
Átmérő (mm)	52
Választható tartozék	LID16949--
Szükséges tartozék	LID13677--; LID16462--;
ØxMA mm	52x52
KIVÁGÁS MÉRETE mm	Ø 42

méretrajz: Tinos LED 3W 240lm 930 IP20 Dimm 30° fehér



energiatakarékosági osztály: Tinos LED 3W 240lm 930 IP20 Dimm 30° fehér

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Tinos LED 3W 240lm 930 IP20 Dimm 30° fehér Mennyezeti süllyesztett lámpatest	LID16584
Szükséges tartozék	
89004, driver 350mA 1-4W LED IP66 100-240V 23 DRIVERS	LID13677
LED meghajtó 230V 2-4W 350mA dim 23 DRIVERS	LID16462
Választható tartozék	
Gyorscsatlakozó 32A 2x3-port 26 ACCES&GADGETS	LID16949