



Rea LED 12W 1100lm 930 IP20 Dimm 40° fekete

Mennyezeti lámpatest



Produktinfo

12W COB LED 2-Step trimless Recessed spot, IP20, for general application._x000D_ _x000D_ Requires 500mA/700mA constant current driver._x000D_ Complies with standard EN60598-1 and any other specific standards.

Technische Daten


Fényáram (lm)	1100
Fényszín	meleg fehér
Színhőmérséklet (K)	3000
Színvisszaadási index	≥90
Dimmelhető	igen meghajtó függvénye
Érintésvédelmi osztály	III
Védettségi fokozat	IP20
Lámpatest típus	mennyezetbe süllyesztehető lámpatest
Fényforrást tartalmaz	igen
Lámpa foglalat	LED áramkör
Sugárzási szög (°)	40
Rendszer hatásfok (lm/W)	91

Technische Daten - Fortsetzung

Teljesítmény (W)	12
Előtét készülék	Needs to be ordered separately
Üzemi áram mA (mA)	500/700
Primer áram (A)	0,5/0,7
Szerelési mód	süllyesztett, mennyezetbe
Kivágás mérete (mm)	Ø 70
Beépítési mélység (mm)	110
Szín	fekete
Anyag	alumínium
Magasság (mm)	92
Átmérő (mm)	64
Választható tartozék	LID16949--
Szükséges tartozék	LID13081--;
ØxMA mm	64x92
KIVÁGÁS MÉRETE mm	Ø 70

méretrajz: Rea LED 12W 1100lm 930 IP20 Dimm 40° fekete



energiatakarékosági osztály: Rea LED 12W 1100lm 930 IP20 Dimm 40° fekete

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Rea LED 12W 1100lm 930 IP20 Dimm 40° fekete Mennyezeti lámpatest	LID16586
Szükséges tartozék	
LED vezérlő 700mA, 7-15W, 220-240V 23 DRIVERS	LID13081
Választható tartozék	
Gyorscsatlakozó 32A 2x3-port 26 ACCES&GADGETS	LID16949