

Datenblatt für Artikel: LID16752--

GARO III Wall 10W GU10 IP54 100-240V

Dimm szűrke

12 WALL & CEILING



Produktinfo

10W MR16 GU10 wall cube light IP54. Complies with standard EN60598-1 and any other specific standards.

Technische Daten

Dimmelhető	fényforrás függvénye igen
Érintésvédelmi osztály	I
Védettségi fokozat	IP54
Ütésállóság	IK06
Lámpatest típus	mennyezeti lámpatest fali lámpatest
Fényforrás	MR16 LED retrofit lámpa
Fényforrást tartalmaz	nem
Fényforrások száma	1
Lámpa foglalat	GU10
Érzékelési szög (°)	
Teljesítmény (W)	10

Technische Daten - Fortsetzung

AC tápfeszültség (V)	100-240
AC bemeneti feszültség (V)	100-240
Frekvencia (Hz)	50/60
Szerelési mód	falra falön kívüli, mennyezetre
Szín	szürke
Anyag	alumínium öntvény
Hosszúság (mm)	1
Szélesség (mm)	63
Magasság (mm)	35
Választható tartozék	LID 17278--;LID 17279--;LID 17203--;LID 13226--;LID 14508--;LID 15671--;LID 16949--;LID 16098--;LID 13213--;
HOSSZ x SZÉ x MA	63x63x35

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
GARO III Wall 10W GU10 IP54 100-240V Dimm szürke 12 WALL & CEILING	LID16752
Választható tartozék	
LED 5W GU10 500lm 3000K CRI80 IP44 38° Alkalmas magas környezeti hőmérsékletű zárt lámpatestekhez	LID17278
LED 5W GU10 500lm 3000K CRI80 IP44 38° dim Alkalmas magas környezeti hőmérsékletű zárt lámpatestekhez	LID17279
LED Fényforrás 4W GU10 300lm 930 220-240V Dimm 60° fehér Biztonsági fényforrás, 3h áthidalására	LID17203
COB LED GU10, 6W, 3000K, 380lm, 60°, 230V 25 LAMPS	LID13226
LED Fényforrás 6W GU10 500lm 3000K CRI85 220-240V Dimm 60° dimmelhető	LID14508
LED Fényforrás 6W GU10 500lm 3000K CRI85 220-240V 60° fekete Fényforrás	LID15671
Gyorscsatlakozó 32A 2x3-port 26 ACCES&GADGETS	LID16949
Csatlakozó doboz 16A 450V 0,5-1,5mm IP67 fekete Szerelési tartozék	LID16098

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Választható tartozék	
0800A, csatlakozó doboz IP67, be / 2 ki	LID 13213
26 ACCES&GADGETS	