

Datenblatt für Artikel: LID17034--

Tolkien LED 20W 1600lm 930 IP20 220-240V 38° fekete

káprázás-korlátozott, süllyesztett



Produktinfo

20W Recessed spot, IP20. Complete with 450mA driver. Complies with standard EN60598-1 and any other specific standards.


Technische Daten

Min. környezeti hőmérséklet (°C)	-20
Max. környezeti hőmérséklet (°C)	60
Fényáram (lm)	1600
Fényszín	meleg fehér
Színhőmérséklet (K)	3000
Színvisszaadási index	≥90
Dimmelhető	nem
Érintésvédelmi osztály	I
Védettségi fokozat	IP20
Lámpatest típus	mennyezetbe süllyesztehető lámpatest
Fényforrást tartalmaz	igen
Lámpa foglalat	LED áramkör
Sugárzási szög (°)	38
Rendszer hatásfok (lm/W)	80

Technische Daten - Fortsetzung

Teljesítménytényező	0,9
Teljesítmény (W)	20
Előtét készülék	LED meghajtó
AC tápfeszültség (V)	220-240
AC bemeneti feszültség (V)	220-240
Üzemi áram mA (mA)	450
Primer áram (A)	0,45
Frekvencia (Hz)	50/60
Szerelési mód	süllyesztett, mennyezetbe
Kivágás mérete (mm)	Ø 116
Beépítési mélység (mm)	50
Szín	fekete
Anyag	alumínium
Magasság (mm)	35
Átmérő (mm)	128
Választható tartozék	LID 16949--
ØxMA mm	128x35
KIVÁGÁS MÉRETE mm	Ø 116

méretrajz: Tolkien LED 20W 1600lm 930 IP20 220-240V 38° fekete



Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Tolkien LED 20W 1600lm 930 IP20 220-240V 38° fekete káprázás-korlátozott, süllyesztett	LID17034
Választható tartozék	
Gyorscsatlakozó 32A 2x3-port 26 ACCES&GADGETS	LID16949