

Datenblatt für Artikel: LID17893--

38150P IP65 1xT8 LED cső 1500mm PC/PC


Delivery without LED Tube



Technische Daten

Szín	szürke
Anyag	polikarbonát
Búra	PC opal
AC tápfeszültség (V)	100-240
AC bemeneti feszültség (V)	100-240
Fényforrások száma	1
Érintésvédelmi osztály	II
Védettségi fokozat	IP65
Ütésállóság	IK8

méretrajz: 38150P IP65 1xT8 LED cső 1500mm PC/PC



Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
38150P IP65 1xT8 LED cső 1500mm PC/PC Delivery without LED Tube	LID17893
Választható tartozék	
RL-T8 58 18,3W 840 2200lm G13 190° matt EM 1500mm Retrofit LED fénycső mágneses előtéttel, indítóáramkörrel	LI43919879
RL-T8 58 24W 865 2800lm G13 190° matt UN 1500mm LED retrofit tube for 230V direct connection, operation with a magnetic ballast or suitable ECG	LI43920132
RL-T8 58 18,3W 865 2200lm G13 190° matt EM 1500mm LED retrofit tube for operation with a magnetic ballast	LI44020243
RL-T8 58 17,5W 830 1980lm G13 200° matt EM 1500mm retrofit LED cső mágneses előtétthez; including starter	LI44119884
RL-T8 58 S 20,6W 840 3100lm G13 190° matt EM 1500mm LED retrofit cső, hagyományos előtétthez	LI43719729
RL-T8 58 HO 23W 840 3700lm G13 190° matt UN 1500mm LED retrofit cső, univerzális	LI43720052
RL-LED T8 S 20W 230V 190° 840 3100lm G13 UN 60000h L=1,5m T8 58W fénycső helyett, hagyományos és elektronikus előtétthez közvetlenül csatlakoztatható	LI43720060
RL-T8 58 S 20,6W 865 3100lm G13 190° matt EM 1500mm LED retrofit cső, hagyományos előtétthez	LI43719730

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Választható tartozék	
RL-T8 58 S 20W 830 2800lm G13 190° matt HF 1500mm T8 LED cső, elektronikus előtétthez	LI43719735
RL-T8 58 S 20W 865 3100lm G13 190° matt HF 1500mm T8 LED cső, elektronikus előtétthez	LI43719736
RL-T8 58 SP 18,8W 840 2100lm G13 190° matt EM 1500mm LED retrofit tube for operation with a magnetic ballast	LI43719794
RL-T8 58 HO 23W 865 3700lm G13 190° matt HF 1500mm T8 LED cső, hagyományos előtétthez	LI43920140
RL-T8 58 SP UO 23,4W 840 4100lm G13 190° matt EM 1500mm T8 LED cső, hagyományos előtétthez	LI43720048
RL-T8 58 S HO 23,1W 840 3700lm G13 190° matt EM 1500mm T8 LED cső, hagyományos előtétthez	LI43819788
RL-LED T8 58S G13 UN 20W 830 2800lm L-1500mm T8 retrofit LED cső, elektronikus előtétthez, 58W fénycső kiváltására	LI43518438
RL-LED T8 58S G13 UN 20W 865 3100lm L-1500mm T8 retrofit LED cső, elektronikus előtétthez, 58W fénycső kiváltására	LI43518441