

# LED mennyezeti és fali lámpatest Apollo 300 4000K IP44 RA80+




## Technische Daten

|                                  |                                    |
|----------------------------------|------------------------------------|
| Nettó magasság (mm)              | 90,00                              |
| Nettó átmérő (mm)                | 300,00                             |
| Nettó tömeg (kg)                 | 0,81                               |
| Min. környezeti hőmérséklet (°C) | -20                                |
| Max. környezeti hőmérséklet (°C) | 45                                 |
| Lámpatest típus                  | LED plafó                          |
| Szerelési mód                    | falra<br>falon kívüli, mennyezetre |
| Sugárzási szög (°)               | 180                                |
| Előtét készülék                  | LED meghajtó                       |
| AC tápfeszültség (V)             | 230                                |
| Lámpa foglalat                   | LED áramkör                        |
| Rendszer teljesítmény (W)        | 19                                 |
| Rendszer hatásfok (lm/W)         | 112                                |
| Teljesítmény (W)                 | 17                                 |
| Fényszín                         | semleges fehér                     |
| Színhőmérséklet (K)              | 3900-4300                          |
| Színvisszaadási index            | ≥80                                |

## Technische Daten - Fortsetzung

|                        |        |
|------------------------|--------|
| Fényáram (lm)          | 1900   |
| Fényforrások száma     | 1      |
| Dimmelhető             | nem    |
| Érintésvédelmi osztály | I      |
| Védettség fokozat      | IP44   |
| Fényforrást tartalmaz  | igen   |
| Átmérő (mm)            | 300    |
| ØxMA mm                | 300x90 |

## méretrajz: LED mennyezeti és fali lámpatest Apollo 300 4000K IP44 RA80+



## Artikeltabelle

| BEZEICHNUNG                                                  | BEST.NR.   |
|--------------------------------------------------------------|------------|
| LED mennyezeti és fali lámpatest Apollo 300 4000K IP44 RA80+ | LIDW300203 |
| <b>Szükséges tartozék</b>                                    |            |
| PMMA fedél Apollo 300                                        | LIDW300200 |
| <b>Választható tartozék</b>                                  |            |
| PMMA fedél Apollo 300                                        | LIDW300200 |