


SEGON LED 18W ED 1900lm/ 840 3h M MAT IP44 70° fehér GEN.2



fényeloszlási görbe




Technische Daten

Nettó magasság (mm)	110,00
Nettó átmérő (mm)	240,00
Nettó tömeg (kg)	2,00
Min. környezeti hőmérséklet (°C)	0
Max. környezeti hőmérséklet (°C)	35
Kivágás mérete (mm)	Ø215

Technische Daten - Fortsetzung

Lámpatest típus	mennyezetbe süllyesztehető lámpatest
Szerelési mód	süllyesztett, mennyezetbe
Szín	fehér
Anyag	alumínium
Búra	mat
Gyártó	01-Schrack-Trinity
Sugárzási szög (°)	70
Káprázás tényező (UGR)	<19
Előtét készülék	LED meghajtó
AC tápfeszültség (V)	220-240
Lámpa foglalat	LED áramkör
Rendszer hatásfok (lm/W)	95
Teljesítmény (W)	20
Fényszín	semleges fehér
Színhőmérséklet (K)	4000
Színvisszaadási index	≥80
Fényáram (lm)	1900
Tartalékvilágítás	tartalékvilágítás 3 órás
Fényáram akkumulátoros üzemmódban (lm)	300
Élettartam	50.000h / L80 / B10
Dimmelhető	nem
Érintésvédelmi osztály	I
Védettségi fokozat	IP44
Ütésállóság	IK07
Fényforrást tartalmaz	igen
ØxMA mm	240x110
KIVÁGÁS MÉRETE mm	Ø215

méretarajz: SEGON LED 18W ED 1900lm/ 840 3h M MAT IP44 70° fehér GEN.2



Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
SEGON LED 18W ED 1900lm/840 3h M MAT IP44 70° fehér GEN.2	LIG100030B