

Datenblatt für Artikel: LIG2501014


Arktur Square LED 113W 9900lm/ 840 EVG

IP65 120x40° szürke

Labdavédett csarnokvilágító lámpatest



fényeloszlási görbe




Technische Daten

Nettó hosszúság (mm)	515,00
Nettó szélesség (mm)	345,00
Nettó magasság (mm)	90,00
Nettó tömeg (kg)	6,50
Min. környezeti hőmérséklet (°C)	-40

Technische Daten - Fortsetzung

Max. környezeti hőmérséklet (°C)	45
Lámpatest típus	függeszthető lámpatest csarnokvilágító lámpatest mennyezetre szerelhető lámpatest
Szerelési mód	függesztő elem (inga) falra kívüli, mennyezetre
Szín	szürke
Anyag	alumínium öntvény edzett üveg
Túlfeszültségvédelem (kV)	6
Sugárzási szög (°)	40
Előtét készülék	EVG elektronikus előtét
AC tápfeszültség (V)	220-240
Lámpa foglalat	LED áramkör
Rendszer hatásfok (lm/W)	122
Teljesítmény (W)	109
Fényszín	semleges fehér
Színhőmérséklet (K)	4000
Színvisszaadási index	≥80
Fényáram (lm)	13250
Élettartam	100.000h / L80 / B10
Dimmelhető	nem
Érintésvédelmi osztály	I
Védettségi fokozat	IP66
Ütésállóság	IK07
Ball impact resistant	Yes
Fényforrást tartalmaz	igen
Fire protection marking	D
HOSSZ x SZÉ x MA	515x345x90
Numbers of luminars per MCB B10	4
Numbers of luminars per MCB B13	5
Numbers of luminars per MCB B16	7
Numbers of luminars per MCB B20	8
Numbers of luminars per MCB B25	10
Numbers of luminars per MCB C10	7
Numbers of luminars per MCB C13	9
Numbers of luminars per MCB C16	11
Numbers of luminars per MCB C20	14
Numbers of luminars per MCB C25	18

méretrajz: Arktur Square LED 113W 9900lm/840 EVG IP65 120x40° szürke



Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Arktur Square LED 113W 9900lm/840 EVG IP65 120x40° szürke Labdavédett csarnokvilágító lámpatest	LIG2501014
Választható tartozék	
Arktur Square LED állítható rögzítőelem	LIG2000821
L-S láncos függesztés KE horganyzott	LI8B000068
Arktur Square LED rögzítő felületre szereléshez set of 2	LIG2000824